

PILZE IM FRÜHLING

DIE BASIDIOMYCETES





Boletus aestivalis Sommer-Steinpilz Laubmischwälder



Boletus pinophilus Kiefern-Steinpilz bei Kiefern





Boletus erythropus Flockenstieliger Hexenröhrling Nadelwald



Agaricus aestivalis Sommer Egerling Nadel-Laubmischwälder





Agaricus augustus Braunschuppiger Riesenegerling Laub- und Nadelwälder



Agaricus bisporus Zweisporiger Egerling Komposthaufen



Agaricus bitorquis Stadt-Egerling Wegränder



Agaricus xanthoderma Karbol-Egeling Gärten, Wiesen



Agrocybe praecox Früher Ackerling Gärten, Wälder, auf Holz



Agrocybe paludosa Sumpfwiesenackerling Nasswiesen, Mooren





Agrocybe semiorbicularis (pediades) Halbkugeliger Ackerling Wiesen, Weiden



Agrocybe gibberosa Gebuckelter Ackerling Halbtrockenrasen



Amanita gemmata Narzissengelber Wulstling Laub und Nadelwald



Amanita verna Frühlingsknollenblätterpilz Laubbäume, Quercus, Castanea KOH pos.



Arrhenia spathulata Gezonter Adermoosling Lebende Laubmoose





Bolbitius vitellinus var. *variicolor* Olivfarbener Mistpilz Sägemehl, Holzabfall



Calocybe gambosa Maipilz Laub- und Nadelwälder



Calocybe ionides Veilchenblauer Schönkopf Laubmischwälder



Clitocybe foetens Stinkender Trichterling Nadelstreu



Clitocybe fragrans Langstieliger Duft-Trichterling Laub-, Nadelwald



Clitocybe sinopica Kohlentrichterling Nadelwald, Brandstellen



Clitocybe vermicularis Lerchentrichterling Picea, Larix



Clitopilus scyphoides Trichterförmiger Räsling Totes Holz., Rinde, Gräser



Conocybe aporos Frühlings-Glockenschüppling Brandstellen, Gräser und Kräuter



Conocybe intrusa Ansehnliches Samthäubchen Gewächshäuser



Coprinus atramentarius Grauer Faltentintling Inner- und ausserhalb von Wäldern



Coprinus bisporus Zweisporiger Dung-Tinling Inner- und ausserhalb von Wäldern



Coprinus cinereus Aschgrauer Misttintling Misthaufen



Coprinus disseminatus Gesäter Tintling Wälder, Parkanlagen, Holz



Coprinus micaceus Glimmer-Tintling Wälder, Parkanlagen, Strünke





Coprinus romagnesianus Varietät vom Faltentintling Häcksel





Coprinus silvaticus Rauhsporiger Tintling Wegränder, Holz



Cortinarius colymbadinus Olivgelber Rauhkopf Alpweiden, Picea




Cortinarius helobius Kleiner Sumpfwasserkopf staunasse Standorte, Weiden



Cortinarius vernus Rosastieliger Frühlingswasserkopf Waldränder, Hecken



Cortinarius romagnesii Früher Wasserkopf Brandstellen



Entoloma plebejum Voreilender Rötling Laub- und Nadelwälder



Entoloma hirtipes Traniger Glöckling Inner- und ausserhalb von Nadelwäldern



Etoloma conferendum Kreuzsporiger Glöckling Inner- und ausserhalb von Wäldern



Entoloma clypeatum Schild-Rötling Prunus-Arten, Weissdorn



Entoloma vernum Frühlings-Glöckling Picea und Larix



Flammulaster carpophilus Buchenwald-Flockenschüppling Laubwälder



Flammulina velutipes Gemeiner Samtfussrübling Laubholz





Galerina autumnalis Überhäuteter Häubling totes Laubholz



Galerina clavata Entferntblättriger Mooshäubling feuchte, moosreiche Standorte



Gymnopus dryopilus Waldfreundröbling Laub-, Nadelwald



Gymnopus hariolorum Stinkender Frühlings-Blassporrübling Buchenwälder





Hydropus subalpinus Buchenwald-Wasserfuss Laubbäume



Hygrophorus marzulosus Märzschneckling Nadel- und Laubwälder, Kalk




Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf Laub-, Nadelwälder an Holz





Hypholoma capnoides Rauchblättriger Schwefelkopf Nadelwald



Inocybe bongardi var. *pisciodora* Fischgeruch-Risspilz Laub- und Nadelwald



Inocybe erubescens Ziegelroter Risspilz Laubwald, Parks





Inocybe queletii Weisstannenfrühlings-Risspilz Weisstannen



Inocybe nitidiuscula Früher Risspilz Nadel- und Laubwald





Lentinus adhaerens Harziger Sägeblättling Nadelholz



Lentinus tigrinus Getiegender Sägeblättling Auenwälder an Holz



Lepista nuda Nackter Rötelritterling Wälder, Gärten



Leucocoprinus birnbaumii Gelber Faltenschirmling Blumentöpfe



Macrocyctidia cucumis Gurkenschnitzling Nadelwälder






Macrolepiota rachodes Safran-Riesenschirmpilz Wälder, Gärten



Marasmius alliaceus Langstieliger Knoblauchschildling Zweige von Fagus



Marasmius buxi Buchsblatt-Schwindling an toten Blättern von Buxus



Marasmius hudsonii Stechpalmen-Schwindling an toten Blättern von Stechpalmen



Marasmius limosus Schilfschwindling Schilf



Megacollybia platyphylla Breitblattrübling morsche Strünke, Laubwald




Melanoleuca cognata Falber Weichritterling Laub- und Nadelwald



Microphale foetidum Stinkschwinding Laubholzästchen, Strünke



Melanoleuca subalpina Almen-Weichritterling Alpweiden, Bergwiesen



Mycena abramsii Voreilender Helmling Strünke, Ästchen von Laubholz



Mycena filopes Zerbrechlicher Fadenhelmling Laub- und Nadelwald



Mycena sanguinolenta Purpurschneidiger Helmling Laub- und Nadelwald, Nadstr.



Mycena flos-niveum Schneeglöckchen-Helmling morsches Holz, Nadeln, Zapfen



Mycena galericulata Rosablättriger Helmling Holz, Laub-, Nadelbäume



Mycena renati Gelbstieliger Nitratkappenling morsches Holz von Laubbäumen



Mycena rorida Kleiner Schleimfusschelmling Pflanzenreste, Blätter und Zweige



Mycena silvae-nigrae Zweisporiger Nitrathelmling Picea-Strünke



Mycena stipata Viersporiger Nitrathelmling Morsches Nadelholz von Picea



Mycena strobilicola Fichtenzapfenhelmling Fichtenzapfen



Panellus mitis Milder Zwergknäueling Picea, Abies





Panaeolus cinctulus Dunkelrandiger Düngerling auf Dung



Panellus ringens Rachenförmiger Zwergknäueling Salix, Alnus



Panellus violaceofulvus Violettblättriger Zwergknäueling *Abies alba*



Panellus stypticus Bitterscharfer Zwergknäuelig totes Holz von Laubbäumen



Phaeogalera oedipus Fettigglänzender Braunhäubling Laubstreu, Pflanzenresten



Pholiota mutabilis Stockschwämmchen Lubholzstrünke



Pleurotus ostreatus Austern-Seitling Laub- und Nadelholz



Pluteus atromarginatus Schwarzscheidiger Dachpilz Totes Nadelholz



Pluteus cervinus Hirschbrauner Dachpilz Laub- und Nadelwald



Pluteus leonius Löwengelber Dachpilz Laub- und Nadelwald



Pluteus romellii Gelbstieliger Dachpilz Laub- und Laubmischwald





Psathyrella spadiceogrisea Schmalblättriger Mürbling Laub- und Laubmischwald



Psathyrella pygmaea Zwerg-Mürbling Laubholzstrünke





Psathyrella sachariolens Süßriechender Mürbling



Psilocybe inquilinus Feingestreifter Kahlkopf Grasresten



Simocybe reducta Mandelsporiger Olivschnitzling abgest. Grasresten, Laubholz




Strobilurus esculentus Fichtenzapfen-Rübling Fichtenzapfen



Strobilurus tenacellus Bitterer Kiefernzapfenröbling Kiefern





Stropharia rugosoannulata Braunkappe Holzmulch



Tubaria hiemalis Winter-Trompetenschnitzling Wälder, Gärten, Parks



Xeromphalina campanella Geselliger Glöckchennabeling Nadelstrünke





Russula exalbicans Verblassender Birken-Täubling Birken





Bjerkandera adusta Angebrannter Rauchporling Laubbäume, Fagus






Mucronella bresadola Weisses Stachelspitzchen alte Porlinge



Plicaturopsis crispa Buchen-Adernzähling Laubbäume



Polyporus badius Schwarzroter Stielporling Laubbäume



Poliporus brumalis Winter-Stielporling totes Laubholz





Polyporus mori Waben-Stielporling Laubbäume, bes. Esche





Polyporus ciliatus Maiporling morsches Holz, Alnus, Fraxinus





Polyporus squamosus Schuppiger Stielporling Laubbäume




Polyporus tuberaster Sklerotien-Stielporling Eiche



Sarcomyxa serotina Gelbstieliger Muschelseitling Laubholz, Salix



Schizophyllum commune Gemeiner Spaltblättling an Holz



Stecherium ochraceum Ockerrötlicher Resupinatstacheling totes Laubholz





Stereum hirsutum Striegeliger Schichtpilz Eiche



Phallogaster saccatus Stinkender Sackbovist Laub-, Nadelholz, Holzlagerplätze



Lycoperdon perlatum Flaschen-Stäubling Laub-, Nadelwald



Tremella foliacea Rotbrauner Zitterling Laubholz



Auricularia Auricula-judae Judasohr Holunder, Ahorn





Exidia truncata Becherförmiger Drüsling Laubholz





Auricularia mesenterica Gezonter Ohrlappenpilz Buche, Ahorn



PILZE IM FRÜHLING

DIE ASCOMYCETES





Disciotis venosa Morchelbecherling Auenwälder



Morchella elata Spitz-Morchel Nadelwälder, Holzlagerplätze



Morchella esculenta Speisemorchel Eschen, Bachläufe



Ptychoverpa bohemica (dritte von links) Bömische Verpel Auenwälder



Verba conica Fingerhut Verpel Auenwälder, Bachläufe



Morchella gigas Käppchen-Morchel Auenwälder, Hecken



Helvella acetabulum Hochgerippter Becherling Nadelwälder, Wegränder



Helvella leucomelaena Schwarzweisser Rippenbecherling Wegränder





Helvella lacunosa Gruben-Lorchel Nadel- und Laubwald



Discina perlata Grösster Scheibling Häcksel



Discina parma Schildförmige Scheibenlorchel Fraxinus, Alnus, Acer



Gyromitra esculenta Frühlingslorchel Nadelholz, Föhren





Gyromitra gigas Riesenlorchel um Strünke, Nadelwälder, Alpweiden



Helvella queletii Rippenstielige Becherlorchel Gebüsch, Wälder





Rhizina undulata Wurzelloorchel gerne bei alten Brandstellen



Sarcoscypha coccinea Zinnoberroter Prachtsbecherling Laubholzäste



Sarcosphaera crassa Kronenbecherling Nadelwälder



Peziza arvernensis Buchenwaldbecherling Buchenwälder



Peziza proteana Gluckenbecherling Brandstelle





Peziza succosa Gelbmilchender Becherling Ruderalstellen





Peziza vesiculosa Blasiger Becherling Mist, gedüngte Böden



Sepultaria sumneriana Eingesenkter Borstling Zedern



Sclerotinia tuberosa Anemonenbecherling Buschwindröschen



Cheilymenia stercorea Sternhaariger Mistpilz Kuh- und Rehdung



Caloscypha fulgens Leuchtender Prachtsbecher Laub- und Nadelwald



Geopyxis carbonaria Kohlenbecherling Brandstellen



Mitrula paludosa Sumpfhaubenpilz auf Holz in stehendem Wasser



Dasyscypha nivea Schneeweisses Haarbecherchen Eiche, morsches Holz



Scutellinia scutellata Holz-Schildborstling morsches Laub- und Nadelholz



Nectria cinnabarina Zinnoberroter Pustelpilz Laubhölzer



Hypoxylon fragiforme Rötliche Kohlenbeere Buche



Ustulina deusta Brandiger Krustenpilz morsche Strünke von Buchen



Daldinia concentrica Kohliges Kugelpilz Laubholz



Xylaria polymorpha Vielgestaltige Holzkeule an Strücker von Laubbäumen





Xylaria longipes Langstielige Ahorn-Holzkeule Laubholz div.





Xylaria hypoxylon Geweihförmige Holzkeule Laubbolz





Xylaria carpophila Buchenfruchtschalen-Holzkeule