



Pilzfundlisten



Pilze 2016

Rückblick auf die Pilzsaison 2016

In der Rückschau auf das Pilzjahr 2016 kann man feststellen, dass den Mitgliedern des Vereins immer genügend Pilze für die Bestimmung zur Verfügung standen.

Dies war nicht selbstverständlich, hatten doch andere Verein Mühe, einen guten Pilztisch zu machen. Ein weiterer Grund lag auch an der guten Beteiligung der Vereinsmitgliedern. Die meisten, die Pilze für kulinarische Zwecke suchten, waren jedoch enttäuscht, waren doch die meisten Arten nur in geringen Mengen und nur örtlich zu finden. Davon

waren meistens die Mikorrhizabildner betroffen. Dem gegenüber konnte man auch Arten feststellen, die in sogenannten guten Jahren kaum feststellbar sind. Es waren hauptsächlich die Arten: *Tränender Saumpilz*, *Beringter Schleimröbling*, *Büscheliger Faserling*, *Erdigriechender Gürtelfuss*. Dem gegenüber standen auch seltenere Arten, im Artenverzeichnis grün eingefärbt. Ungewöhnlich war auch die späte Erscheinungszeit, konnte man doch bis Weihnachten Pilze finden. Abschliessend kann man sagen, es war ein interessantes Pilzjahr!



Pilz-Fundliste der Woche 19

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2 Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2 Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchswindling
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2 Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2 Pluteus	chrysophaeus	(Schäff.: Fr.) Quél.	Gelbbrauner Dachpilz
2 Pluteus	primus	Bonnard	Voreilender Dachpilz
2 Schizophyllum	commune	Fr.: Fr.	Gemeiner Spaltblättling
4 Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4 Fibulomyces	mutabilis	(Bres.) Jül.	Veränderliche Gewebehaut
4 Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4 Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4 Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4 Polyporus	squamosus	Fr.	Schuppiger Porling
4 Trametes	hirsuta	(Wulf: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
7 Discina	perlata	(Pers.) Boud.	Scheibenlorchel
7 Gyromitra	gigas	(Schäff. ex Pers.) Quél.	Riesenlorchel
Total 24 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 20

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
2 Bolbitius	titubans	(Bull.) Fr.	Gold-Mistpilz
2 Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2 Cortinarius	erythrinus	(Fr.) Fr.	Rosastieliger Wasserkopf
2 Entoloma	clypeatum	(L.: Fr.) Kumm.	Schild-Rötling
2 Entoloma	sericeoides	(Lge.) Noord.	Trichterlings-Rötling
2 Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchswindling
2 Micromphale	perforans	(Hoffm.: Fr.) Gray	Nadelschwindling
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2 Pluteus	pouzarianus	Sing.	Schnallen-Dachpilz
2 Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässeriger Faserling
2 Stropharia	semiglobata	(Batsch.: Fr.) Quél.	Halbkugeliger Träuschling
2 Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
4 Cerrena	unicolor	(Bulliard: Fr.) Murrill	Aschgrauer Langporenpilz
4 Gloeophyllum	sepiarium	(Wulf. ex Fr.) Karst.	Zaunblättling
4 Piptoporus	betulinus	(Bull.: Fr.) Karst.	Birkenporling
4 Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4 Trametes	hirsuta	(Wulf.: Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
7 Cheilymenia	stercorea	(Pers.) Boud.	Sternförmiger Mistborstling
7 Peziza	arvernensis	Pers. Ex Mérat	Buchenwaldbecherling
7 Sarcosphaera	crassa	Hedwig ex Fr.) Fuck.	Kronenbecherling
7 Tarzetta	catinus	(L. ex Fr.) Lambotte ss. Dennis	Tigelförmiger Kelchbecherling
Total 27 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 21

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
2 Agaricus	semotus	Fr.	Weinrötlicher Zwerg-Champignon
2 Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2 Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Gymnopus	aquosa	(Bull.: Fr.) Kumm.	Wässriger Rübbling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübbling
2 Gymnopus	hybridus	(Kühner et Romagnesi) Antonin et Noordeloos	Zimmtlamellen-Blasssporrübbling
2 Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	amethystina	Kuyp.	Violettlicher Risspilz
2 Inocybe	queletii	Maire et Konr.	Weisstannen-Risspilz
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Melanoleuca	robertiana	Bon	Grosser Gras-Weichritterling
2 Melanoleuca	grammopodia v. obscura	Bon	
2 Mycena	pura var. alba	(Pers.:Fr.) Kummer	Weisser Rettich-Helmling
2 Pholiota	highlandensi	(Peck) Orton	Kohlen-Schüppling
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
3 Russula	sublaevispora	Romagnesi ex Bon	Gelbsporiger Speisetäubling
4 Polyporus	ciliatus	Fr.	Bewimperter Porling
4 Polyporus	leptocephalus (varius)	Jacquín: Fr.	Löwengelber Porling
5 Lycoperdon	nigrescens	Pers.	Stinkender Stäubling
7 Sarcosphaera	crassa	Hedwig ex Fr.) Fuck.	Kronenbecherling
7 Tarzetta	catinus	(Holmskjold: Fr.) Korf et Rogers	Tiegelförmiger Napfbecherling
Total 29 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 22

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2 Agaricus	praeclaresquamosus	Frm.	Perlhuhn-Champignon
2 Agaricus	urinascens (excellens)	(Moeller et Schäffer) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
2 Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Lentinus	tigrinus	(Bull.: Fr.) Fr.	Getiegener Sägeblättling
2 Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezählter Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2 Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2 Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3 Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3 Russula	pseudoaeruginea	(Roman.) Kuyper et Vuure	Olivgrüner Täubling
4 Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauern Porling
4 Polyporus	mori	Pollini: Fr.	Wabenporling
4 Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
5 Lycoperdon	perlatus	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
7 Sarcosphaera	crassa	Hedwig ex Fr.) Fuck.	Kronenbecherling
Total 26 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



m Pilz-Fundliste der Woche 23

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1 Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1 Suillus	placidus	(Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2 Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2 Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2 Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2 Inocybe	riomosa		Kegeliger Risspilz
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Lepista	glaucocana (craveolens)	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2 Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindling
2 Marasmius	torquescens	Quélet	Ledergelber Schwindling
2 Marasmius	wettsteinii	Sacc. & Syd.	Wettsteins-Schwindling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2 Psathyrella	gossypina	(Bulliard: Fr.) Pearson et Dennis	Baumwoll-Faserling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3 Russula	cyanoxantha fo. pelterai	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3 Russula	grisea	Fr.	Grauvioletter Reiftäubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3 Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 23

Gattung	Art	Autor	Deutsch
4 Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
4 Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Stereum	subtomentosum	Pouzar	Samtiger Schichtpilz
5 Clathrus	ruber	Battarra: Pers.	Roter Gitterling
5 Mutinus	caninus	(Huds.: Pers.) Fr.	Hundsrute
6 Auricularia	auricula-judae	(Bull. ex St. Am.) Wettst.	Judasohr
7 Tarzetta	catinus	(L. ex Fr.) Lambotte ss. Dennis	Tigelförmiger Kelchbecherling
Total 42 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 24

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Boletus	rubrosanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2 Agrocybe	praecox	(Pers: Fr.) Fayod.	Voreilender Ackerling
2 Amanita	battarrae	(Boud.) Bon	Zweifarbiger Streifling
2 Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
2 Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2 Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Hydropus	subalpinus	(Höhnel) Singer	Buchenwald-Wasserfuss
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Marasmiellus	foetidus	(Sow.: Fr.) Ant. et Noord.	Stinkender Zwergschwindling
2 Marasmiellus	ramealis	(Bull.: Fr.) Sing.	Ästchenschwindling
2 Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezählter Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	cyanoxantha fo. pelteraii	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4 Polyporus	leptocephalus (varius)	Jacquín: Fr.	Löwengelber Porling
5 Phallus	impudicus	L. ex Pers.	Stinkmorchel
Total 29 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 25

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Chalziporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1 Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuß
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuß-Röhrling
1 Xerocomus	subt. v. ferrugineus	(L.: Fr.) Quélet	Ziegenlippe (Varietät)
2 Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2 Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2 Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Amanita	umbrinolutea	Secr.: Gill.) Bat.)	Verfärbender Scheidenstreifling
2 Clitocybe	costata	Kühn. & Romagn.	Kerbrandiger Trichterling
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Cortinarius	pseudocrassus	(Fr.)	Trockener Schleimkopf
2 Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2 Hygrocybe	conica	(Scopp.: Fr.) Kumm.	Kegeliger Saftling
2 Inocybe	erubescens	Blytt	Ziegelroter Risspilz
2 Inocybe	nitiduscula	(Britz.) Sacc.	Früher Risspilz
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Mycena	xantholeuca	Kühn.	Gelbweißer Helmling
2 Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2 Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3 Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3 Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3 Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
4 Hapalopilus	rutilans	(Pers.: Fr.) Karst.	Zimtfarbener Weichporling
5 Crucibulum	laeve	(Huds.: Relh.) Kambly et al.	Tiegelteuerling
5 Lycoperdon	molle	Pers.: Pers.	Weichlicher Stäubling
Total 33 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 26

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuß
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuß-Röhrling
2 Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	junquillea	Quélet	Narzissengelber Wulstling
2 Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2 Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Amanita	vaginata	(Bulliard: Fr.) Vittadini	Grauer Streifling
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2 Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2 Rozites	caperata	P. Karst	Zigeuer
2 Stropharia	rugosoannulata	Farl. ex Murr.	Rotbrauner Riesenträuschling
3 Lactarius	cremor (rostratus)	Fr.	Runzeliger Zwerg-Milchling
3 Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3 Russula	cyanoxantha fo. pelter.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3 Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
6 Calocera	viscosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Klebriger Hörnling
7 Hymenoscyphus	albidus	(Roberge) Phill.	Weisses Stengelbecherchen
Total 26 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Boletus	rubroanguineus	Walty ex Cheype	Falscher Satans-Röhrling
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1 Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1 Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1 Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2 Amanita	excelsa	(Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling
2 Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Änischling
2 Pholiota	flammans	(Fr.: Kummer	Feuerschüppling
2 Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
3 Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3 Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3 Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3 Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3 Russula	decolorans	(Fr.) Fr.	Orangeroter Graustieltäubling
3 Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3 Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3 Russula	virescens	(Schäff.: Pers.: Fr.)	Gefeldeter Grüntäubling
4 Bondarzewia	montana	(Qué.) Singer	Bergporling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 32

Gattung	Art	Autor	Deutsch
4 Cantharellus	friesii	Quél.	Fries ´scher Pfifferling
4 Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4 Hydnellum	concrescens	(Pers.: Schw.) Bank.	Gezonter Korkstacheling
4 Hydnellum	peckii	Banker in Peck	Scharfer Korkstacheling
4 Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4 Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4 Phellodon	niger	(Fr. ex Fr.) Karst.	Schwarzer Duftstacheling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Sparassis	laminosa	Fr.	Breitblättrige Glucke
4 Stecchernium	fimbriatum	(Pers.: Fr.) Erik.	Gefranster Resupinatstacheling
5 Scleroderma	bovista	Fr.	Rotbräunlicher Kartoffelbovist
7 Rhizina	undulata	(Rabenh.) Karst.	Wellige Wurzellorchel
Total 44 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 33

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1 Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1 Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1 Xerocomus	armeniacus	(Quél.) Quél.	Aprikosenfarbiger Filzröhrling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2 Pluteus	leonius	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Löwengelber Dachpilz
2 Pluteus	pellitus	(Pers.: Fries) P. Kumm.	Weisser Dachpilz (Buchen-Dachpilz)
2 Pluteus	pseudorobertii	Mos. & Stangl	Grauscheiteliger Dachpilz
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3 Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3 Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
3 Russula	lilacea	Quél.	Rotstieliger Reiftäubling
3 Russula	rosea (=lepada)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3 Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3 Russula	virescens	(Schäff.: Pers.: Fr.)	Gefeldeter Grüntäubling
4 Phaeolus	schweinitzii	(Fr.) Pat.	Kiefernbraunporling
5 Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
5 Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
Total 25 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 34

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1 Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1 Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1 Pulveroboletus	gentilis	(Qué.) Pouzar	Goldporiger Röhrling
1 Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
1 Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
2 Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling2
2 Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2 Amanita	virosa	(Fr.) Bertillon	Spitzhütiger Knollenblätterpilz
2 Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübbling
2 Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Änischzähling
2 Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Volvariella	murinella	(Qué.) Mos.	Mausgrauer Scheidling
3 Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
3 Russula	cutefracta	Cke.	Rissigrandiger Täubling
3 Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3 Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4 Bondarzewia	montana	(Qué.) Singer	Bergporling
4 Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4 Cantharellus	cibarius var. amethysteus	Qué.	Lilähütiger Eierschwamm
4 Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4 Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4 Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
5 Astraeus	hygrometricus	(Pers.) Morg.	Wetterstern
6 Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallertrichterling
Total 34 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
1 Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1 Suillus	variegatus	Sw.: Fr. Kuntze	Sandröhrling
1 Xerocomus	armeniacus	(Quél.) Quél.	Aprikosenfarbiger Filzröhrling
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius	camphoratus	(Fr.) Fr.	Bocks-Dickfuss
2 Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2 Cortinarius	odorifer var. luteolus	Mos.	Gelber Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius	rubellus	Cooke	Spitzgebuckelter Rauhkoopf
2 Cortinarius	rubicundulus	(Rea) Pears.	Rötlichfaseriger Rauhkopf
2 Cortinarius	varicolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Entoloma	rhodopolium v. nidorosum	(Fr.) Nordel./Kumm.	Alkalischer Rötling
2 Cortinarius	stillatitus	Fr.	Honig-Schleimfuss
2 Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr.) Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Lentinus	lepideus	(Buxb. ex Fr.) Fr.	Schuppiger Sägeblättling
2 Rozites	caperatus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Zigeunerpilz
2 Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Winter-Trompetenschnitzling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3 Lactarius	piperatus	(L. Fr.) Gray	Pfeffermilchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	romagnesii	Bon	Kerbrandiger Korallenmilchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
3 Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 35

Gattung	Art	Autor	Deutsch
3 Russula	pseudointegra	Arn. & Gor.	Ockerblättriger Zinnobertäubling
3 Russula	rosea (=lepada)	Pers.	Harter Zinnober-Täubling
3 Russula	virescens	(Schäff.: Pers.) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4 Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüßchen
4 Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4 Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4 Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4 Fomitopsis	pinicola	(Fr.) Karst.	Rotbrauner Baumschwamm
4 Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4 Gomphus	clavatus	(Pers.: Fr.) Gray	Schweinsohr
4 Heterobasidion	annosum	(Fr.) Bref.	Wurzelschwamm
4 Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4 Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4 Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4 Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4 Polyporus	badius	(Pers.: Gray) v. Schw.	Kastanienbrauner Porling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
4 Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
4 Trametes	versicolor	(L.: Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
5 Lycoperdon	perlatus	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5 Scleroderma	areolatum	Ehrenb.	Gefelderter Kartoffelbovist
7 Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
Total 56 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 36

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Chroogomphus	helveticus	(Singer) Moser	Filziger Gelbfuss
1 Gyroporus	cyanescens	(Bull.: Fr.) Quél.	Kornblumen-Röhrling
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1 Pulveroboletus	lignicola	(Kall.) Pil.	Nadelholz-Röhrling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Mycena	haematopus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Bluthelmling
2 Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2 Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschnidiger Dachpilz
2 Rhodocollybia	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübling
2 Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3 Russula	foetens	(Pers.: Fr.) Fr.	Stinktäubling
4 Cantharellus	friesii	Quél.	Fries ´scher Pfifferling
4 Daedalea	quercina	(L. ex Fr.)	Eichenwirrling
4 Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4 Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4 Oligoporus	stipticus	(Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv.	Bitterer Saftporling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
7 Geoglossum	umbratile	Sacc.	Schwarze Erdzunge
Total 26 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 37

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Leccinum	crocipodium	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuss
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
2 Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Gymnopus	fusipes	(Bull.: Fr.) Quél.	Spindeliger Rübling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Mycena	zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
2 Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzschneidiger Dachpilz
2 Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2 Porpoloma	spinulosum	(Kühn. & Romagn.)Sing.	Zottiger Wiesenritterling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
3 Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	alutacea	(Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára (non R. rome Mre.)	Ledertäubling
3 Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3 Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3 Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3 Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3 Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4 Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
4 Phellinus	hartigii	(All. & Schn.) Bond.	Tannen-Feuerschwamm
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
5 Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
5 Scleroderma	verrucosum	(Bull.: Pers.) Pers.	Dünnschaliger Kartoffelbovist
Total 28 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1 Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	rubellus	Krombholz) Quélet	Blutroter Filzröhrling
2 Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Amanita	solitaria	(Vittadini) Quélet	Meergrüner Wulstling
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2 Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüßchen
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Melanoleuca	verrucipes	(Fr.) Singer	Rauhstiel-Weichritterling
2 Oudemansiella	mucida	(Schrab. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2 Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2 Pluteus	atromarginatus	(Sing.) Kühn.	Schwarzscheidiger Dachpilz
2 Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2 Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfärbiger Holzritterling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 38

Gattung	Art	Autor	Deutsch
3 Lactarius	fuliginosus	(Fr.) Fr. (non ss. Bon)	Russfarbener Milchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Lactarius	volemus	(Fr.: Fr.) Fr.	Brätling
3 Russula	acrifolia	Romagn.	Scharfblättriger Schwärztäubling
3 Russula	anthracina	Romagn.	Lachsblättriger Schwärztäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3 Russula	nauseosa	(Pers.) Fr..	Geriefter Weichtäubling
3 Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3 Russula	velutipes	Velenovsky	Rosa-Täubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3 Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4 Climacocystis	borealis	(Fr.) Kotl. & Pouz.	Nordischer Porling
4 Creolophus	cirrhatous	(Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart
4 Daedaleopsis	tricolor	(Pers.) Bond. & Sing.	Purpurrote Tramete
4 Ganoderma	lipsiense	(Batsch.: Pers.) Atkinson	Flacher Lackporling
4 Gloeophyllum	odoratum	(Wulf.: Fr.) Imyzeki	Fencheltramete
4 Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4 Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4 Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
4 Polyporus	tuberaster	(Jacq.: Pers.) Fr.	Sklerotien-Porling
4 Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
5 Geastrum	fimbriatum	Fries	Gewimperter Erdstern
5 Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
6 Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7 Xylaria	digitata	(Pers. ex Mér.) Grev.	Langstielige Ahorn-Holzkeule
Total 63 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Boletus	pseudoregius	Huber ex Est.	Blauender Königsröhrling
1 Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1 Boletus	satanas	Lenz	Satansröhrling
1 Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuß
1 Suillus	fluryi (collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	lividopallescens	(Gill.) Seyot	Ockergrauer Riesen-Streifling
2 Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2 Coprinus	disseminatus	(Pers.: Fr.) S.F.Gray	Gesäter Tintling
2 Cortinarius	delibutus	Fr.	Violettblättriger Schleimfuß
2 Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuß
2 Cortinarius	malicorius	Fr.	Orangerandiger Hautkopf
2 Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuß
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2 Gymnopus	confluens	(Pers.: Fr.) Kumm.	Knopfstieliger Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2 Inocybe	adequata	(Britz.) Sacc.	Weinrötlicher Risspilz
2 Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchswindling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 39

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2 Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimröbling
2 Panaeolus	fimicola	(Fr.) Gill.	Mist-Düngerling
2 Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2 Pluteus	petasatus	(Fr.) Gill	Seidiger Dachpilz
2 Porpoloma	spinulosum	(Kühn. & Romagn.)Sing.	Zottiger Wiesenritterling
2 Psathyrella	candolleana	(Fr.: Fr.) Maire	Behangener Faserling
2 Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2 Psathyrella	reticulata	(Romagn.) M. M. Moser ex Singer	
2 Rhodocybe	gemina	(Fr.). Kuyp. & Noord.	Würziger Tellerling
2 Simocybe	centunculus	(Fr.: Fr.) Karst.	Kleinsporiger Olivschnitzling
2 Tubaria	minutalis	Romagn.	Kleinster Trompetenschnitzling
2 Xeromphalina	fellea	Mre. & Mal.	Bitterer Glöckchennabeling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimröbling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
3 Russula	lutea	(Huds.: Fr.) Gray	Glänzungelber Dottertäubling
3 Russula	violeipes	Quélet	Violettstieliger Brätlingstäubling
4 Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4 Inonotus	radiatus	(Sow. ex Fr.) Karst.	Erlen-Schillerporling
4 Phellinus	conchatus	(Pers.: Fr.) Quél.	Muschelförmiger Feuerschwamm
4 Pycnoporellus	fulgens	(Fr.) Donk	Leuchtender Weichporling
4 Ramaria	stricta	(Pers.: Fr.) Quél. s. str.	Steife Koralle
4 Trametes	gibbosa	(Pers.: Fr.) Fr.	Buckel-Tramete
5 Lycoperdon	perlatus	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
7 Aleuria	aurantia	(Fr.) Fuckel	Gemeiner Orangebecherling
Tota 68 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 40

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	digitata (appendiculata)	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1 Leccinum	versipelle	(Fr.) Snell.	Birken-Rotkappe
1 Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1 Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
2 Amanita	ceciliae	Berkeley et Broome) Bas	Riesen-Streifling
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Agaricus	essettei	Bon	Schiefknolliger Anis-Champignon
2 Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2 Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
2 Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2 Clitocybe	ditopus	(Fr.) Gill.	Mehltrichterling
2 Clitopilus	scyphoides	(Fr.) Sing.	Kreidiger Mehrläsling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius	varius	Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
2 Cystolepiota	seminuda	(Lasch) Bon	Behangener Mehlschirmling
2 Entoloma	sinuatum	(Bull.: Pers.: Fr.) Kumm.	Riesen-Rötling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2 Gymnopus	erytropus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rotstieliger Rübling
2 Hebeloma	birrum	Fr. ss. Mos.	Spindelfüssiger Fälbling
2 Inocybe	cookei	Bres.	Knolliger Risspilz
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Lacrymaria	pyrotricha	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz var.
2 Lacrymaria	lacrymabunda	(Bull.: Fr.) Pat.	Tränender Saumpilz
2 Lentaria	mucida	(Pers.: Fr.) Corner	Schmierige Byssuskeule
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötleritterling
2 Lepista	glaucocana (craveolens)	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötleritterling
2 Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 40

	Gattung	Art	Autor	Deutsch
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2	Macrocyttidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Melanoleuca	brevipes	(Bull.: Fr.) Pat.	Kurzstieliger Weichritterling
2	Mycena	crocata	(Schrad.: Fr.) Kumm.	Safranmilchender Helmling
2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2	Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2	Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2	Mycena	zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
2	Pholiota	tuberculosa	(Schäff.: Fr.)	Rötender Schüppling
2	Pholiota	cerifera (=aurivella)	(Karst.) Karst.	Goldfell-Schüppling
2	Pholiotina	vestita	(Fr. in Quél.) Sing.	Bekleideter Glockenschüppling
2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2	Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2	Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2	Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
3	Lactarius	acerrimus	Britz.	Queradriger Milchling
3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3	Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3	Russula	badia	Quél.	Zedernholztäubling
3	Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3	Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.:) Fr.	Gefeldeter Grüntäubling
4	Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Ganoderma	lucidum	(Curt.: Fr.) Karst.	Glänzender Lackporling
4	Perenniporia	fraxinea	(Bull. ex Fr.) Ryv.	Eschenbaumschwamm
4	Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Scleroderma	citrinum	Pers.	Dickschaliger Kartoffelbovist
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7	Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7	Gyromitra	Infula	(Bres.) Kreisel	Bischofsmütze
Total 73 Arten				

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	fechtneri	Velen.	Silber-Röhrling
1 Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1 Gyroporus	castaneus	(Bull.: Fr.)	Hasen-Röhrling
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Paxillus	filamentosus	Fr.	Erlen-Krempling
1 Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1 Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2 Agaricus	langei	(Möll.) Möll.	Grosssporgiger Blutchampignon
2 Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	fulva	(Schff.) Fr.	Rotbrauer Streifling
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Amanita	strobiliformis	(Paul.: Vitt.) Bertillon	Fransiger Wulstling
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitocybe	odora	(Bulliard: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2 Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2 Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2 Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2 Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius	largus	Fr.	Blasser Schleimkopf
2 Cortinarius	multiformis	Fr.	Sägeblättriger Klumpfuss
2 Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2 Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2 Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2 Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2 Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 41

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Inocybe	corydalina	Quél.	Grünbuckliger Risspilz
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Lepiota	ventriosospora	Reid	Gelbwolliger Schirmling
2 Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
2 Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2 Marasmius	wynnei	Berk. & Br.	Violetlicher Schwindling
2 Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar	Gemeines Breitblatt
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2 Mycena	inclinata	(Fr.) Quél.	Buntstieliger Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Pholiota	graminis	(Quél.) Sing.	Gras-Schüppling
2 Tricholoma	lascivum	(Fr.) Gill. ss. Lge.	Unverschämter Ritterling
2 Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2 Tricholoma	sciodes	(Secr.) Martin	Schärflicher Ritterling
2 Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2 Xerula	radicata	(Relhan.: Fr.) Dörfelt	Wurzel-Schleimrübling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	atropurpurea	(Krombh.) Britz.	Pupurschwarzer Täubling
3 Russula	chloroides	(Krombh.) Bres.	Schmalblättriger Weisstäubling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3 Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	vesca	Fr.	Fleischroter Speisetäubling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4 Meripilus	giganteus	(Pers.: Fr.) Karst.	Riesenporling
5 Lycoperdon	echinatum	Pers.: Pers.	Igel-Stäubling
Total 68 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 42

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
1 Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
1 Gomphidius	roseus	(Schäff.: Fr.) Karsten	Rosaroter Schmierling
1 Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1 Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
2 Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2 Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2 Clitocybe	metachroa	(Fr.) Kumm.	Staubfüssiger Trichterling
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2 Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2 Cortinarius	calochrous	Fr.	Amethystblättriger Klumpfuss
2 Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2 Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2 Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2 Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdigriechender Schleimkopf
2 Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2 Cystoderma	carcharias	(Pers.) Fayod	Starkriechender Körnchenschirmling
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmeling
2 Hebeloma	longicaudum	(Pers.: Fr.) Kumm.	Langstieliger Fälbling
2 Hebeloma	radicosum	(Bull.: Fr.) Rick.	Wurzelnder Fälbling
2 Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2 Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 42

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Inocybe	fraudans	(Britz.) Sacc.	Birnen-Risspilz
2 Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdbläättriger Risspilz
2 Inocybe	phaeodisca var. geophyloides		Kledine Form von phaeodisca
2 Inocybe	sindonia	(Fr.) Karst.	Wolligfädiger Risspilz
2 Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Änischzähling
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Lepista	glaucocana (craveolens)	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
2 Lyophyllum	loricatum	(Fr.) Kühn.	Gepanzerter Rasling
2 Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2 Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling
2 Macrolepiota	rhacodes var. hortensis	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2 Mycena	diosma	Krgl. & Schwöb.	Duftender Rettichhelmling
2 Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	renati	Quélet	Gelbstieliger Nitrat-Helmling
2 Mycena	zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Phaeolepiota	aurea	(Mattuschka: Fr.) Konr. Et Monbl.	Goldfarbener Glimmersch.
2 Pholiota	astragalina	(Fr.) Singer	Safranroter Schüppling
2 Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
2 Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2 Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quélet	Grünspansträuschling
2 Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quélet	Gerippter Ritterling
2 Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfilziger Holzritterling
2 Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Olivgelber Holzritterling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Lactarius	deterimus	Gröger	Fichtenreizker
3 Lactarius	leonis	(Scop.: Fr.) Fr.	Löwengelber Milchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 42

Gattung	Art	Autor	Deutsch
3 Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3 Russula	badia	Quél.	Zedernholztäubling
3 Russula	caerulea	(Pers.: Fr.)	Buckeltäubling
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
4 Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4 Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4 Clavariadelphus	pistilaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4 Pycnoporus	cinnabarinus	(Jacq.: Fr.) Karst.	Zinnoberrote Tramete
4 Ramaria	flava	(Schäff.: Fr.) Quél.	Schwefelgebe Koralle
4 Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
6 Auricularia	mesenterica	Dicks.: Fr.	Gezonter Ohrlappenpilz
6 Tremiscus	helveloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7 Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
Total 82 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes

Pilz-Fundliste der Woche 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
1 Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1 Chalciaporus	amarellus	(Quél.) Bat.	Zwergröhrling
1 Chalciaporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
1 Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1 Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
1 Paxillus	involutus	(Batsch Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1 Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
1 Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
1 Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1 Xerocomus	armeniacus	(Quél.) Quél.	Aprikosenfarbiger Filzröhrling
1 Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
1 Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
2 Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
2 Amanita	citrina	(Schäff.) Pers.	Gelber Knollenblätterpilz
2 Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2 Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2 Amanita	phalloides	(Fr.) Link	Grüner Knollenblätterpilz
2 Amanita	phalloides var. alba	(Fr.) Link	Weisser Knollenblätter-Pilz (weisse Form)
2 Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2 Clitocybe	dealbata	(Sow.) Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling
2 Clitocybe	ditopus	(Fr.) Gill.	Mehltrichterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
2 Clitocybe	phaeophthalma	(Pers.) Kp.	Ranziger Trichterling
2 Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
2 Conocybe	echinata	(Velenovsky) Singer et Hausknecht	Fahles Samthäubchen
2 Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2 Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2 Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2 Cortinarius	glaucopus	(Schäff.: Fr.)	Reihiger Klumpfuss
2 Cortinarius	hinnuleus	(Sow.) Fr.	Erdigriechender Gürtelfuss

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Cortinarius	hinnuloides	Hry.	Orangenblüten-Gürtelfuss
2 Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
2 Cortinarius	ophiopus	Peck	Schlangenfüssiger Schleimkopf
2 Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2 Cortinarius	torvus	(Bull.: Fr.) Fr.	Wohlriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius	turmalis	Fr.	Rasiger Schleimkopf
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2 Gymnopus	dryophilus	(Bulliard: Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübling
2 Gymnopus	peronata	(Bolt.: Fr.) Kumm.	Brennender Rübling
2 Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2 Hebeloma	sordescens	Vesterholt	Schwarzknolliger Fälbling
2 Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2 Hygrophorus	olivaceoalbus	(Fr.: Fr.) Fr.	Natterstieliger Schneckling
2 Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2 Hygrophorus	pustulatus	(Fr.) Fr.	Schwarzpunktierter Schneckling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	cookei var. Kuthanii		
2 Inocybe	geophylla	(Sow.: Fr.) Kumm.	Erdblättriger Risspilz
2 Inocybe	geophylla var. lilacina	(Peck.) Gill.	Lilastieliger Risspilz
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr.) Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Lepiota	boudieri	Bres.	Fuchsbräunlicher Schirmling
2 Lepiota	cristata	(Bolton.: Fr.) Kummer	Stink-Schirmling
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Macrocystidia	cucumis	(Pers.: Fr.) Joss.	Gurkenschnitzling
2 Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchswindling
2 Marasmius	androsaceus	(L.:Fr.) Fr.	Roshaar-Schwindling
2 Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2 Melanoleuca	cognata	(Fr.) Konr. et Maubl.	Frühlings-Weichritterling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Oudemansiella	mucida	(Schrader: Fr.) Höhnelt	Beringter Schleimröbling
2 Pholiota	graminis	(Quél.) Sing.	Gras-Schüppling
2 Pholiota	lenta	(Pers.: Fr.) Singer	Tonweißer Schüppling
2 Pholiota	lucifera	(Lasch) Quél.	Fettiger Schüppling
2 Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2 Pleurotus	dryinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Berindeter Seitling
2 Pleurotus	ostreatus	(Jacquin: Fr.) Kummer	Austern-Seitling
2 Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2 Psathyrella	conopilus	(Fr.: Fr.) Pears. & Dennis	Huthaarfaserling
2 Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
2 Psathyrella	tephrophylla	(Romagn.) Bon.	Aschgraublättriger Faserling
2 Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffeebrauner Gabeltrichterling
2 Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2 Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2 Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2 Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloos	Fastberingter Ritterling
2 Tricholoma	inamoenum	(Fr.) Quél.	Lästiger Ritterling
2 Tricholoma	pseudoniticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
2 Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2 Tricholoma	scalpturatum	(Fr.) Quél.	Gilbender Erd-Ritterling
2 Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2 Tubaria	minutalis	Romagn.	Zitronensporiger Trompetenschnitzling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Lactarius	chrysorrheus	Fr.	Goldfüßiger Milchling
3 Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiges Milchling
3 Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 43

Gattung	Art	Autor	Deutsch
3 Lactarius	pterosporus	Romagnesi	Flügelsporiger Milchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Lactarius	semisanguifluus	Helm & Lecl.	Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3 Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
3 Lactarius	tabidus	Fr. (non ss. Boud.Neuh)	Flattermilchling
3 Lactarius	vellerus	(Fr.) Fr.	Wolliger Milchling
3 Russula	amethystina	Quélet	Amethysttäubling
3 Russula	badia	Quél.	Zedernholztäubling
3 Russula	faginea	Romagn.	Buchen-Heringstäubling
3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3 Russula	nigricans	(Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwärztäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3 Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3 Russula	risigallina	(Batsch) Kuyp. & v. Vuu.	Wechselarbiger Dottertäubling
3 Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
5 Geastrum	sessile	(Sow.) Pouz.	Gewimperter Erdstern
5 Lycoperdon	perlatus	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
6 Tremiscus	helvelloides	(DC: Pers.) Donk	Roter Gallerttrichterling
7 Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
7 Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel
7 Helvella	lacunosa	(Pers.) O. Kuntze	Grubenlorchel
Total 120 Arten			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



4 Pilz-Fundliste der Woche 44

Gattung	Art	Autor	Deutsch
1 Chalziporus	amarellus	(Quél.) Bat.	Zwergröhrling
1 Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
1 Suillus	bovinus	(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling
2 Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2 Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2 Armillaria	ostoyae	Romagn.	Dunkler Hallimasch
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitocybe	nebularis Kumm. var. alba	(Batsch.:Fr.)	Nebelgrauer Trichterling (weisse Varietät)
2 Clitocybula	lacerata	(Scropoli) Métrod	Fransiger Faserrübling
2 Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2 Cortinarius	dipaphus	Fr.	Bunter Klumpfuss
2 Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2 Cortinarius	haasii		
2 Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2 Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	Braunnetziger Rauhkopf
2 Cortinarius	nanceiensis	Mr.	Gelbflockiger Schleimkopf
2 Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius	parvus	Henry	Langstieliger Klumpfuss
2 Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
2 Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	Kupferschuppiger Seidenkopf
2 Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
2 Crepidotus	cesatii	(Rabenh.) Sacc.	Entfernbältriges Stummelfüsschen
2 Cystoderma	amiantinum	(Scop.: Fr.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
2 Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2 Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2 Gymnopus	buthyracea var. asema	(Fr.: Fr.) Quél.	Horngrauer Butterrübling
2 Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2 Hygrophorus	agathosmus	(Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
2 Hygrophorus	chrysodon	(Batsch.: Fr.) Fr.	Goldzahn-Schneckling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 44

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Hypholoma	capnoides	(Fr.: Fr.) Kummer	Rauchblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Inocybe	flocculosa	(Berk.) Sacc.	Flockiger Risspilz
2 Inocybe	fuscomarginata	Kühn.	Braunrandiger Risspilz
2 Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2 Lentinus	torulosus	(Pers.: Fr. Lloyd	Laubholz-Knäueling
2 Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2 Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Marasmius	torquescens	Quél.	Ledergelber Schwindling
2 Melanoleuca	gramminicola	(Vel.) Kühn. & Mre.	Kleiner Gras-Weichritterling
2 Mycena	epipterygia	(Scop.: Fr.) Gray	Dehnbarer Helmling
2 Mycena	epipterygia var. pelliculo.	(Fr.) M. Geest.	Schmieriger Helmling
2 Mycena	pelianthina	(Fr.: Fr.) Quél.	Schwarzgezählter Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	stipata	Maas Geester.& Schw.	Büscheliger Nitrat-Helmling
2 Mycena	zephyrus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2 Pluteus	salicinus	(Pers.: Fr.) Kumm.	Grauer Dachpilz
2 Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2 Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling
2 Tricholoma	sulfureum	(Bull.: Fr.) Kumm.	Schwefel-Ritterling
2 Tricholoma	batschii	Gulden ex Christ. et Noordeloos	Fastberingter Ritterling
2 Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Purpurfärbiger Holzritterling
2 Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
3 Lactarius	deterimus	Gröger	Fichtenreizker
3 Lactarius	fulvissimus	Rom. i. Kühn. & Rom.	Orangefuchsiges Milchling
3 Lactarius	leonis	(Scop.: Fr.) Fr.	Löwengelber Milchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3 Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3 Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 44

Gattung	Art	Autor	Deutsch
3 Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3 Russula	xerampelina	Schäff.: Fr.	Roter Heringstäubling
4 Plicatura	crispa	(Pers.:Fr.) Rea	Krauser Adernzähling
5 Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
Total 67 Arten			

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Amanita	muscaria	(L.) Hook.	Fliegenpilz
2 Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
2 Camarophyllus (Hygroph.)	virginus	(Wulf.:Fr.) Ort. & Watl.	Weisser Ellerling
2 Cathathelasma	imperiale	(Quel.) Sing.	Wurzel-Möhrling
2 Clitocybe	cerusata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
2 Clitocybe	fragrans	(With.) Kumm.	Dufttrichterling
2 Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Qué.	Mönchskopf
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Coprinus	micaceus	(Bull.: Fr.) Fr.	Glimmertintling
2 Cortinarius	uraceus	Fr.	Olivbrauner Wasserkopf
2 Flammulina	velutipes	(Curtis.:Fr.) Singer	Samtfussröbling
2 Galerina	laevis	(Pers.) Sing.	Rasen-Häubling
2 Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Lepista	personata	(Fr.: Fr.) Cke.	Lilastiel-Rötelritterling
2 Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling
2 Macrolepiota	rhacodes var. brunnea	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
2 Mycena	aetites	(Fr.) Quélet	Graublättriger Russ-Helmling
2 Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
2 Mycena	inclinata	(Fr.) Qué.	Buntstieliger Helmling
2 Mycena	polygramma	J.F. Lange	Rillstieliger Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Pholiota	decussata (lubrica)	(Fr.) Moser	Weissflockiger Schüppling
2 Pholiota	lenta	(Pers.: Fr.) Singer	Tonweißer Schüppling
2 Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
2 Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
2 Rhodocollybia	butyracea	(Bull.:Fr.) Lenn.	Butter Rosasporröbling
2 Rhodocollybia	maculata	(Alb. et Schw. Fr.)	Gefleckter Rübbling
2 Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 45

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
2 Tubaria	hiemalis	Romagn. ex Bon	Winter-Trompetenschnitzling
3 Russula	lepida	Fr.	Harter Zinnobertäubling
4 Daedaleopsis	confragosa	(Bolt.: Fr.) Schröt. s. str.	Rötende Tramete
4 Ischnoderma	trogii	(Fr.) Donk	Gestielter Tannen-Harzporling
4 Trichaptum	abietinum	(Fr.) Ryv.	Tannentramete
7 Bisporella	citrina	(Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter	Zitronengelbes Holzbecherchen
39 Funde			

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 46

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2 Clitocybe	georgiana	Clem.	Moderigriechender Trichterling
2 Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
2 Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2 Crepidotus	applanatus	(Pers.) Kumm.	Gerieftes Stummelfüsschen
2 Galerina	marginata	(Batsch) Kühn.	Gifthäubling
2 Galerina	sideroides	(Fr.)Kühn.	Glimmerstieliger Häubling
2 Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
2 Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2 Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2 Hygrophorus	lucorum	Kalchbr.	Lärchen-Schneckling
2 Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2 Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2 Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
2 Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2 Lentinus	adhaerens	(Alb. et Schw.: Fr.) Fr.	Harziger Sägeblättling
2 Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
2 Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
2 Macrolepiota	rhacodes v. hort.	(Vittad.) Singer	Safranschirmling, Gartenform
2 Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langstieliger Knoblauchswindling
2 Mycena	maculata	Karst.	Gefleckter Helmling
2 Mycena	polygramma	J.F. Lange	Rillstieliger Helmling
2 Mycena	pura	(Pers.: Fr.) Kumm.	Rettich-Helmling
2 Mycena	rosea	(Bull.) Gramberg	Rosa-Rettichhelmling
2 Mycena	zephirus	(Fr.: Fr.) Kumm.	Rostfleckiger Helmling
2 Omphalina	pyxidata	(Bull.: Pers.) Quél.	Starkgeriefter Nabeling
2 Panellus	stypticus	(Bull.: Fr.) P.Karst.	Bitterer Muschelseitling
2 Psathyrella	multipedata	(Peck) Sm.	Büscheliger Faserling
2 Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffeibrauner Gabeltrichterling
2 Ripartites	tricholoma	(Alb. & v. Schw.)	Bewimperter Filzkrempling
2 Sarcomyxa	serotina	(Schrad.: Fr.) Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
2 Stropharia	caerulea	Kreisel	Blauer Träuschling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Fundliste der Woche 46

Gattung	Art	Autor	Deutsch
2 Tricholoma	populinum	Lge.	Pappel-Ritterling
2 Tricholoma	populinum	Lge.	Pappel-Ritterling
2 Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
3 Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
3 Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3 Russula	badia	Quél.	Zedernholztäubling
3 Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3 Russula	fellea	(Fr.: Fr.) Fr.	Gallentäubling
3 Russula	turci	Bres.	Jodoformtäubling
4 Phellinus	ferruginosus	(Schräd.: Fr.) Pat.	Rostbrauner Feuerschwamm
4 Stereum	hirsutum	(Willd.: Fr.) S.F. Gray	Zottiger Schichtpilz
7 Helvella	crispa	(Bull. ex St. Aman) Boud.	Herbstlorchel

45 Funde

Jahrestotal Pilzfunde 2016: 1075

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

1 *Boletus aestivalis* (Paulet) Fr. Sommer-Steinpilz
1 *Boletus calopus* Pers.: Fr. Schönfuss-Röhrling
1 *Boletus depilatus* Redeuilh Gefleckthütiger Röhrling
1 *Boletus digitata* (appendiculata) Schaeff. Anhängsel-Röhrling
1 *Boletus edulis* Bull.: Fr. Steinpilz
1 *Boletus erythropus* (Fr.: Fr.) Pers. Schusterpilz
1 *Boletus fechtneri* Velen. Silber-Röhrling
1 *Boletus luridus* Schäffer: Fr. Netzstieliger Hexen-Röhrling
1 *Boletus pseudoregius* Huber ex Est. Blauender Königsröhrling
1 *Boletus radicans* Pers.: Fr. Bitter-Röhrling
1 *Boletus rubrosanguineus* Waltey ex Cheyde Falscher Satans-Röhrling
1 *Boletus satanas* Lenz Satansröhrling
1 *Chalciporus amarellus* (Qué.) Bat. Zwerggröhrling
1 *Chalciporus piperatus* (Bull.: Fr.) Bat. Pfeffer-Röhrling
1 *Chroogomphus helveticus* (Singer) Moser Filziger Gelbfuss
1 *Chroogomphus rutilus* (Schaeff.: Fr.) O.K. Miller Kupferroter Gelbfuss
1 *Gomphidius glutinosus* (Schäff.: Fr.) Fr. Kuhmaul
1 *Gomphidius roseus* (Schäff.: Fr.) Karsten Rosaroter Schmierling
1 *Gyroporus castaneus* (Bull.: Fr.) Hasen-Röhrling
1 *Gyroporus cyanescens* (Bull.: Fr.) Qué. Kornblumen-Röhrling
1 *Hygrophoropsis aurantiaca* (Wulff.: Fr.) Maire Falscher Pfifferling
1 *Leccinum carpini* (Schulz.) Mos. ex Reid Hainbuchen-Rauhfuß
1 *Leccinum crocipodium* (Letellier) Walting Gelbporiger Rauhfuß
1 *Leccinum scabrum* (Bull.: Fr.) Gray Birkenpilz
1 *Leccinum versipelle* (Fr.) Snell. Birken-Rotkappe
1 *Paxillus atrotomentosus* (Batsch.: Fr.) Fr. Samtfuss-Krempling
1 *Paxillus filamentosus* Fr. Erlen-Krempling
1 *Paxillus involutus* (Batsch.: Fr.) Fr. Kahler Krempling
1 *Porphyrellus porphyrosporus* Fr.) Gilbert Düsterer Röhrling
1 *Pulveroboletus gentilis* (Qué.) Pouzar Goldporiger Röhrling
1 *Pulveroboletus lignicola* (Kall.) Pil. Nadelholz-Röhrling
1 *Strobilomyces strobilaceus* (Scop.: Fr.) Berk. Strubelkopfröhrling
1 *Suillus bovinus* (L.: Fr.) Rouss. Kuhröhrling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

1 *Suillus fluryi* (=collinitus) Huijsm. Ringloser Butterpilz
1 *Suillus granulatus* (L.: Fr.) Rouss. Körnchenröhrling
1 *Suillus grevillei* (Klotzsch: Fr.) Sing. Goldröhrling
1 *Suillus placidus* (Bonord.) Singer Elfenbein-Röhrling
1 *Suillus variegatus* Sw.: Fr. Kuntze Sandröhrling
1 *Tylopilus felleus* (Bull.: Fr.) Karst. Gallenröhrling
1 *Xerocomus armeniacus* (Quél.) Quél. Aprikosenfarbiger Filzröhrling
1 *Xerocomus badius* (Fr.) Kühn. ex Gilb. Maronenröhrling
1 *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quél. Rotfuss-Röhrling
1 *Xerocomus rubellus* Krombholz) Quélet Blutroter Filzröhrling
1 *Xerocomus subt. v. ferrugineus* (L.: Fr.) Quél. Ziegenlippe (Varietät)
1 *Xerocomus subtomentosus* (L.: Fr.) Quél. Ziegenlippe
2 *Agaricus bitorquis* (Quélet) Sacc. Trottoir-Champignon
2 *Agaricus campester* Fr.: Fr. Wiesen-Champignon
2 *Agaricus essettei* Bon Schiefknolliger Anis-Champignon
2 *Agaricus langei* (Möll.) Möll. Grosssporiger Blutchampignon
2 *Agaricus praeclaresquamosus* Frm. Perlhuhn-Champignon
2 *Agaricus silvaticus* Schöff.: Fr. Echter Wald-Champignon
2 *Agaricus silvicola* (Vittad.) Sacc. Dünnfleischiger Anis-Egerling
2 *Agaricus urinascens* (excellens) (Moeller et Schaffer) Singer Grosssporiger Anis-Egerling
2 *Agrocybe praecox* (Pers: Fr.) Fayod. Voreilender Ackerling
2 *Amanita battarrae* (Boud.) Bon Zweifarbiger Streifling
2 *Amanita ceciliae* Berkeley et Broome) Bas Riesen-Streifling
2 *Amanita citrina* (Schöff.) Pers. Gelber Knollenblätterpilz
2 *Amanita excelsa* (Fr.) Bertillon Grauer Wulstling
2 *Amanita fulva* (Schff.) Fr. Rotbrauer Streifling
2 *Amanita junquillea* Quélet Narzissengelber Wulstling
2 *Amanita lividopallescens* (Gill.) Seyot Ockergrauer Riesen-Streifling
2 *Amanita muscaria* (L.) Hook. Fliegenpilz
2 *Amanita phalloides* (Fr.) Link Grüner Knollenblätterpilz
2 *Amanita porphyria* Alb. & Schw.: Fr. Porphyrbrauner Wulstling
2 *Amanita rubescens* (Pers.: Fr.) Gray Perlpilz
2 *Amanita solitaria* (Vittadini) Quélet Meergrüner Wulstling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Amanita strobiliformis* (Paul.: Vitt.) Bertillon Fransiger Wulstling
 2 *Amanita umbrinolutea* Secr.: Gill.) Bat.) Verfärbender Scheidenstreifling
 2 *Amanita vaginata* (Bulliard: Fr.) Vittadini Grauer Streifling
 2 *Amanita virosa* (Fr.) Bertillon Spitzhütiger Knollenblätterpilz
 2 *Armillaria mellea* (Val.: Fr.) Kummer Honiggelber Hallimasch
 2 *Armillaria ostoyae* Romagn. Dunkler Hallimasch
 2 *Bolbitius titubans* (Bull.) Fr. Gold-Mistpilz
 2 *Calocybe gambosa* (Fr.) Donk Mairitterling
 2 *Camarophyllus* (Hygroph.) virgineus (Wulf.:Fr.) Ort. & Watl. Weisses Ellerling
 2 *Cathathelasma imperiale* (Quel.) Sing. Wurzel-Möhrling
 2 *Clitocybe georgiana* Clem. Moderigriechender Trichterling
 2 *Clitocybe cerussata* (Fries) P. Kummer Ähnlich Waldfreund Trichterling
 2 *Clitocybe clavipes* (Pers.) Kumm. Keulenfuss-Trichterling
 2 *Clitocybe costata* Kühn. & Romagn. Kerbrandiger Trichterling
 2 *Clitocybe dealbata* (Sow.) Kumm. Rinnigbereifter Trichterling
 2 *Clitocybe ditopus* (Fr.) Gill. Mehltrichterling
 2 *Clitocybe fragrans* (With.) Kumm. Dufttrichterling
 2 *Clitocybe geotropa* (DC. & Lam) Qué. Mönchskopf
 2 *Clitocybe gibba* (Pers. Fr.) Kummer Ockerbrauner Trichterling
 2 *Clitocybe metachroa* (Fr.) Kumm. Staubfüssiger Trichterling
 2 *Clitocybe nebularis* (Batsch. Fries) Kummer Nebelgrauer Trichterling
 2 *Clitocybe odora* (Bulliard: Fr.) Kumm. Grüner Anistrichterling
 2 *Clitocybe phaeophthalma* (Pers.) Kp. Ranziger Trichterling
 2 *Clitocybula lacerata* (Scropoli) Métrod Fransiger Faserrübling
 2 *Clitopilus prunulus* (Scop. Fr.) Kumm. Mehrläsling
 2 *Clitopilus scyphoides* (Fr.) Sing. Kreidiger Mehrläsling
 2 *Conocybe echinata* (Velenovsky) Singer et Hausknecht Fahles Samthäubchen
 2 *Coprinus atramentarius* (Bull.:Fr.) Fr. Falten-Tintling
 2 *Coprinus comatus* (Müll.: Fr.) Pers. Schopf-Tintling
 2 *Coprinus disseminatus* (Pers.: Fr.) S.F.Gray Gesäter Tintling
 2 *Coprinus micaceus* (Bull.: Fr.) Fr. Glimmertintling
 2 *Cortinarius anserinus* (Vel.) Hry. Buchen-Klumpfuss
 2 *Cortinarius calochrous* Fr. Amethystblättriger Klumpfuss

1 Boletales
 2 Agaricales
 3 Russulales
 4 Aphyllophorales
 5 Gastromycetes
 6 Heterobasidiomycetes
 7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr. Bocks-Dickfuss
2 Cortinarius pseudocrassus (Fr.) Trockener Schleimkopf
2 Cortinarius delibutus Fr. Violettblättriger Schleimfuss
2 Cortinarius elegantior (Fr.) Fr. Strohgelber Klumpfuss
2 Cortinarius elegantissimus Hry. Prächtiger Klumpfuss
2 Cortinarius glaucopus (Schäff.: Fr.) Reihiger Klumpfuss
2 Cortinarius haasii
2 Cortinarius hinnuleus (Sow.) Fr. Erdigriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius infractus (Pers.: Fr.) Fr. Bitterer Schleimfuss
2 Cortinarius largus Fr. Blasser Schleimkopf
2 Cortinarius malicorius Fr. Orangerandiger Hautkopf
2 Cortinarius melanotus Kalchbr. Braunnetziger Rauhkopf
2 Cortinarius multiformis Fr. Sägeblättriger Klumpfuss
2 Cortinarius nanceiensis Mr. Gelbflockiger Schleimkopf
2 Cortinarius odorifer Britz Anis-Klumpfuss
2 Cortinarius ophiopus Peck Schlangenfüssiger Schleimkopf
2 Cortinarius parvus Henry Langstieliger Klumpfuss
2 Cortinarius praestans (Cord.) Gill. Schleiereule
2 Cortinarius purpurascens Fr. Purpurfleckender Klumpfuss
2 Cortinarius rubellus Cooke Spitzgebuckelter Rauhkopf
2 Cortinarius rubicundulus (Rea) Pears. Rötlichfaseriger Rauhkopf
2 Cortinarius salor Fr. Blauer Schleimfuss
2 Cortinarius spilomeus (Fr.: Fr.) Fr. Kupferschuppiger Seidenkopf
2 Cortinarius stillatitus Fr. Honig-Schleimfuss
2 Cortinarius torvus (Bull.: Fr.) Fr. Wohlriechender Gürtelfuss
2 Cortinarius turmalis Fr. Rasiger Schleimkopf
2 Cortinarius uraceus Fr. Olivbrauner Wasserkopf
2 Cortinarius varicolor (Pers.: Fr.) Fr. Erdigriechender Schleimkopf
2 Cortinarius varius Fr. Ziegelgelber Schleimkopf
2 Cortinarius violaceus (L.:Fr.) Fr. Dunkelvioletter Schleierling
2 Crepidotus applanatus (Pers.) Kumm. Gerieftes Stummelfüsschen
2 Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. Entferntblättriges Stummelfüsschen
2 Cystoderma amiantinum (Scop.: Fr.) Fayod Amiant-Körnchenschirmling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Cystoderma carcharias* (Pers.) Fayod Starkkriechender Körnchenschirmling
2 *Cystolepiota seminuda* (Lasch) Bon Behangener Mehlschirmling
2 *Echinoderma asperum* (Pers.) Bon Spitzschuppiger Schirmling
2 *Entoloma clypeatum* (L.: Fr.) Kumm. Schild-Rötling
2 *Entoloma rhodopolium* var. *nidosum* (Fr.) Nordel./Kumm. Alkalischer Rötling
2 *Entoloma sericeoides* (Lge.) Noord. Trichterlings-Rötling
2 *Entoloma sinuatum* (Bull.: Pers.: Fr.) Kumm. Riesen-Rötling
2 *Flammulina velutipes* (Curtis.: Fr.) Singer Samtfussrübling
2 *Galerina laevis* (Pers.) Sing. Rasen-Häubling
2 *Galerina marginata* (Batsch) Kühn. Gifthäubling
2 *Galerina sideroides* (Fr.) Kühn. Glimmerstieliger Häubling
2 *Gymnopilus penetrans* (Pers.: Fr.) Murrill Geflecktblättriger Flämmling
2 *Gymnopus confluens* (Pers.: Fr.) Kumm. Knopfstieliger Rübling
2 *Gymnopus dryophilus* (Bulliard: Fr.) Murrill Waldfreund-Rübling
2 *Gymnopus erythropus* (Pers.: Fr.) Kumm. Rotstieliger Rübling
2 *Gymnopus fusipes* (Bull.: Fr.) Qué. Spindeliger Rübling
2 *Gymnopus peronata* (Bolt.: Fr.) Kumm. Brennender Rübling
2 *Hebeloma birrum* Fr. ss. Mos. Spindelfüssiger Fälbling
2 *Hebeloma longicaudum* (Pers.: Fr.) Kumm. Langstieliger Fälbling
2 *Hebeloma radicosum* (Bull.: Fr.) Rick. Wurzelnder Fälbling
2 *Hebeloma sinapizans* (Paul.: Fr.) Gill. Rettich-Fälbling
2 *Hebeloma sordescens* Vesterholt Schwarzknolliger Fälbling
2 *Hohenbuhelia geogenia* (DC.: Fr.) Sing. Trichterförmiger Muscheling
2 *Hydropus subalpinus* (Höhnelt) Singer Buchenwald-Wasserfuss
2 *Hygrocybe conica* (Scopp.: Fr.) Kumm. Kegeliger Saftling
2 *Hygrophorus agathosmus* (Fr.) Fr. Wohlriechender Schneckling
2 *Hygrophorus chrysodon* (Batsch.: Fr.) Fr. Goldzahn-Schneckling
2 *Hygrophorus cossus* (discoxanthus) (Sow. ex Fr.) Fr. Verfärbender Schneckling
2 *Hygrophorus eburneus* (Bull.: Fr.) Fr. Elfenbein-Schneckling
2 *Hygrophorus lucorum* Kalchbr. Lärchen-Schneckling
2 *Hygrophorus olivaceoalbus* (Fr.: Fr.) Fr. Natterstieliger Schneckling
2 *Hygrophorus pudorinus* (Fr.) Fr. Orange-Schneckling
2 *Hygrophorus pustulatus* (Fr.) Fr. Schwarzpunktierter Schneckling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Hypholoma capnoides* (Fr.: Fr.) Kummer Rauchblättriger Schwefelkopf
2 *Hypholoma fasciculare* (Huds.:Fr.) Kumm. Grünblättriger Schwefelkopf
2 *Hypholoma sublateritium* (Schäff.: Fr.) Kumm. Ziegelroter Schwefelkopf
2 *Inocybe adequata* (Britz.) Sacc. Weinrötlicher Risspilz
2 *Inocybe cookei* Bres. Knolliger Risspilz
2 *Inocybe cookei* var. *Kuthanii*
2 *Inocybe corydalina* Quél. Grünbuckliger Risspilz
2 *Inocybe erubescens* Blytt Ziegelroter Risspilz
2 *Inocybe flocculosa* (Berk.) Sacc. Flockiger Risspilz
2 *Inocybe fraudans* (Britz.) Sacc. Birnen-Risspilz
2 *Inocybe fuscomarginata* Kühn. Braunrandiger Risspilz
2 *Inocybe geophylla* (Sow.: Fr.) Kumm. Erdblättriger Risspilz
2 *Inocybe geophylla* var. *lilacina* (Peck.) Gill. Lilastieliger Risspilz
2 *Inocybe nitiduscula* (Britz.) Sacc. Früher Risspilz
2 *Inocybe phaeodisca* var. *geophyloides* Kledine Form von *phaeodisca*
2 *Inocybe queletii* Maire et Konr. Weisstannen-Risspilz
2 *Inocybe riomosa* Kegeliger Risspilz
2 *Inocybe sindonia* (Fr.) Karst. Wolligfädiger Risspilz
2 *Kuehneromyces mutabilis* (Scopp.: Fr.) Sg. & Sm. Gemeines Stockschwämmchen
2 *Laccaria amethystea* (Bull.) Murill Violetter Lacktrichterling
2 *Laccaria laccata* (Scop.: Fr.) Berk. & Br. Rötlicher Lacktrichterling
2 *Lacrymaria lacrymabunda* (Bull.: Fr.) Pat. Tränender Saumpilz
2 *Lacrymaria pyrotricha* (Bull.: Fr.) Pat. Tränender Saumpilz var.
2 *Lentaria mucida* (Pers.: Fr.) Corner Schmierige Byssuskeule
2 *Lentinellus cochleatus* (Pers.: Fr.) Karst. Änischling
2 *Lentinus adhaerens* (Alb. et Schw.: Fr.) Fr. Harziger Sägeblättling
2 *Lentinus lepideus* (Buxb. ex Fr.) Fr. Schuppiger Sägeblättling
2 *Lentinus tigrinus* (Bull.: Fr.) Fr. Getiegender Sägeblättling
2 *Lentinus torulosus* (Pers.: Fr.) Lloyd Laubholz-Knäueling
2 *Lepiota boudieri* Bres. Fuchsbräunlicher Schirmling
2 *Lepiota cristata* (Bolton.: Fr.) Kummer Stink-Schirmling
2 *Lepiota ventriospora* Reid Gelbwolliger Schirmling
2 *Lepista densifolia* (Favre) Sing. Dichtblättriger Rötlerling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Lepista glaucocana* (craveolens) (Bres.) Sing. Blassblauer Rötellerling
2 *Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke Violetter Rötellerling
2 *Lepista personata* (Fr.: Fr.) Cke. Lilastiel-Rötellerling
2 *Leucoagaricus leucothites* (Vitt.) Was. Rosablättriger Egerlingsschirmling
2 *Lyophyllum connatum* (Schum.: Fr.) Sing. Weisser Büschelrasling
2 *Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer Brauner Büschelrasling
2 *Lyophyllum loricatum* (Fr.) Kühn. Gepanzerter Rasling
2 *Macrocyttidia cucumis* (Pers.: Fr.) Joss. Gurkenschnitzling
2 *Macrolepiota mastoidea* (Fr.) Sing. Zitzen-Riesenschirmling
2 *Macrolepiota procera* (Scop.: Fr. Sg. Parasol
2 *Macrolepiota rhacodes* v. hort. (Vittad.) Singer Safranschirmling, Gartenform
2 *Marasmiellus foetidus* (Sow.: Fr.) Ant. et Noord. Stinkender Zwergschwindling
2 *Marasmiellus ramealis* (Bull.: Fr.) Sing. Ästchenschwindling
2 *Marasmius wettsteinii* Sacc. & Syd. Wettsteins-Schwindling
2 *Marasmius alliaceus* (Jacq.: Fr.) Fr. Langstieliger Knoblauchschildling
2 *Marasmius androsaceus* (L.:Fr.) Fr. Roshaar-Schwindling
2 *Marasmius oreades* (Bolton.: Fr.) Fr. Nelkenschwindling
2 *Marasmius torquescens* Quél. Ledergelber Schwindling
2 *Marasmius wynnei* Berk. & Br. Violetlicher Schwindling
2 *Megacollybia platyphylla* (Pers.: Fr.) Kotlaba et Pouzar Gemeines Breitblatt
2 *Melanoleuca brevipes* (Bull.: Fr.) Pat. Kurzstieliger Weichritterling
2 *Melanoleuca cognata* (Fr.) Konr. et Maubl. Frühlings-Weichritterling
2 *Melanoleuca gramminicola* (Vel.) Kühn. & Mre. Kleiner Gras-Weichritterling
2 *Melanoleuca verrucipes* (Fr.) Singer **Rauhstiel-Weichritterling**
2 *Micromphale perforans* (Hoffm.: Fr.) Gray Nadelschwindling
2 *Mycena aetites* (Fr.) Quélet Graublättriger Russ-Helmling
2 *Mycena crocata* (Schrad.: Fr.) Kumm. Safranmilchender Helmling
2 *Mycena diosma* Krgl. & Schwöb. Duftender Rettichhelmling
2 *Mycena epipterygia* (Scop.: Fr.) Gray Dehnbarer Helmling
2 *Mycena galericulata* (Scop.:Fr.) Gray Rosablättriger Helmling
2 *Mycena haematopus* (Pers.: Fr.) Kumm. Bluthelmling
2 *Mycena inclinata* (Fr.) Quél. Buntstieliger Helmling
2 *Mycena maculata* Karst. Gefleckter Helmling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Mycena pelianthina* (Fr.: Fr.) Quél. Schwarzgezählter Helmling

2 *Mycena polygramma* J.F. Lange Rillstieliger Helmling

2 *Mycena pura* (Pers.: Fr.) Kumm. Rettich-Helmling

2 *Mycena renati* Quélet Gelbstieliger Nitrat-Helmling

2 *Mycena rosea* (Bull.) Gramberg Rosa-Rettichhelmling

2 *Mycena stipata* Maas Geester.& Schw. Büscheliger Nitrat-Helmling

2 *Mycena xantholeuca* Kühn. Gelbweisser Helmling

2 *Mycena zephirus* (Fr.: Fr.) Kumm. Rostfleckiger Helmling

2 *Omphalina pyxidata* (Bull.: Pers.) Quél. Starkgeriefter Nabeling

2 *Oudemansiella mucida* (Schrad. ex Fr.) v.H. Beringter Schleimrübling

2 *Panaeolus fimicola* (Fr.) Gill. Mist-Düngerling

2 *Panellus stypticus* (Bull.: Fr.) P.Karst. Bitterer Muschelseitling

2 *Phaeolepiota aurea* (Mattuschka: Fr.) Konr. Et Monbl. Goldfarbener Glimmersch.

2 *Pholiota astragalina* (Fr.) Singer Safranroter Schüppling

2 *Pholiota cerifera* (=aurivella) (Karst.) Karst. Goldfell-Schüppling

2 *Pholiota decussata* (lubrica) (Fr.) Moser Weissflockiger Schüppling

2 *Pholiota flammans* (Fr.:) Kummer Feuerschüppling

2 *Pholiota graminis* (Quél.) Sing. Gras-Schüppling

2 *Pholiota lenta* (Pers.: Fr.) Singer Tonweisser Schüppling

2 *Pholiota lucifera* (Lasch) Quél. Fettiger Schüppling

2 *Pholiota squarrosa* (Pers.: Fr.) Kumm. Sparriger Schüppling

2 *Pholiota tuberculosa* (Schäff.: Fr.) Rötender Schüppling

2 *Pholiotina vestita* (Fr. in Quél.) Sing. Bekleideter Glockenschüppling

2 *Pleurotus drynus* (Pers.: Fr.) Kumm. Berindeter Seitling

2 *Pleurotus ostreatus* (Jacquin: Fr.) Kummer Austern-Seitling

2 *Pleurotus pulmonarius* (Fr.) Quelet Lungenseitling

2 *Pluteus atomarginatus* (Sing.) Kühn. Schwarzscheidiger Dachpilz

2 *Pluteus cervinus* (Schäff.) P. Kumm. Rehbrauner Dachpilz

2 *Pluteus chrysophaeus* (Schäff.: Fr.) Quél. Gelbbrauner Dachpilz

2 *Pluteus leonius* (Schäff.: Fr.) Kumm. Löwengelber Dachpilz

2 *Pluteus pellitus* (Pers.: Fries) P. Kumm. Weisser Dachpilz (Buchen-Dachpilz)

2 *Pluteus petasatus* (Fr.) Gill Seidiger Dachpilz

2 *Pluteus pouzarianus* Sing. Schnallen-Dachpilz

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Pluteus primus* Bonnard Voreilender Dachpilz
2 *Pluteus pseudorobertii* Mos. & Stangl Grauscheiteliger Dachpilz
2 *Pluteus salicinus* (Pers.: Fr.) Kumm. Grauer Dachpilz
2 *Porpoloma spinulosum* (Kühn. & Romagn.) Sing. Zottiger Wiesenritterling
2 *Psathyrella candolleana* (Fr.: Fr.) Maire Behangener Faserling
2 *Psathyrella conopilus* (Fr.: Fr.) Pears. & Dennis Huthaarfaserling
2 *Psathyrella gossypina* (Bulliard: Fr.) Pearson et Dennis Baumwoll-Faserling
2 *Psathyrella multipedata* (Peck) Sm. Büscheliger Faserling
2 *Psathyrella piluliformis* (Bull.: Fr.) Ort. Wässeriger Faserling
2 *Psathyrella tephrophylla* (Romagn.) Bon. Aschgraulblättriger Faserling
2 *Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull.) Sing. Kaffebrauner Gabeltrichterling
2 *Rhodocollybia buthyracea* (Bulliard: Fr.) Lennoc Butterrübling
2 *Rhodocollybia buthyracea* var. *asema* (Fr.: Fr.) Quél. Horngrauer Butterrübling
2 *Rhodocollybia maculata* (Alb. et Schw. Fr.) Gefleckter Rübling
2 *Rhodocybe gemina* (Fr.). Kuyp. & Noord. Würziger Tellerling
2 *Ripartites tricholoma* (Alb. & v. Schw.) Bewimperter Filzkrempling
2 *Rozites caperatus* (Pers.: Fr.) P. Karst. Zigeunerpilz
2 *Sarcomyxa serotina* (Schrad.: Fr.) Karst. Gelbstieliger Muschelseitling
2 *Schizophyllum commune* Fr.: Fr. Gemeiner Spaltblättling
2 *Simocybe centunculus* (Fr.: Fr.) Karst. Kleinsporiger Olivschnitzling
2 *Stropharia aeruginosa* (Curtis:) Fr./Quél. Grünspansträuschling
2 *Stropharia caerulea* Kreisel Blauer Träuschling
2 *Stropharia rugosoannulata* Farl. ex Murr. Rotbrauner Riesenträuschling
2 *Stropharia semiglobata* (Batsch.: Fr.) Quél. Halbkugeliger Träuschling
2 *Tricholoma acerbum* (Bull.: Fr.) Quél. Gerippter Ritterling
2 *Tricholoma batschii* Gulden ex Christ. et Noordeloos Fastberingter Ritterling
2 *Tricholoma inamoenum* (Fr.) Quél. Lästiger Ritterling
2 *Tricholoma lascivum* (Fr.) Gill. ss. Lge. Unverschämter Ritterling
2 *Tricholoma populinum* Lge. Pappel-Ritterling
2 *Tricholoma pseudonicticans* Bon Blassfleischiger Fichtenritterling
2 *Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kumm. Seifen-Ritterling
2 *Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quél. Gilbender Erd-Ritterlig
2 *Tricholoma sciodes* (Secr.) Martin Schärflicher Ritterling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

2 *Tricholoma sulfureum* (Bull.: Fr.) Kumm. Schwefel-Ritterling
2 *Tricholoma terreum* (Schäff.: Fr.) Kumm. Erdritterling
2 *Tricholoma tigrinum* Kumm. Tiger-Ritterling
2 *Tricholoma ustale* (Fr.: Fr.) Kumm. Brandiger Ritterling
2 *Tricholomopsis decora* (Fr.) Sing. Olivgelber Holzritterling
2 *Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Singer Purpurfilziger Holzritterling
2 *Tubaria hiemalis* Romagn. ex Bon Winter-Trompetenschnitzling
2 *Tubaria minutalis* Romagn. Zitronensporiger Trompetenschnitzling
2 *Volvariella murinella* (Quél.) Mos. Mausgrauer Scheidling
2 *Xeromphalina fellea* Mre. & Mal. Bitterer Glöckchennabeling
2 *Xerula radicata* (Relhan.: Fr.) Dörfelt Wurzel-Schleimrübling
3 *Lactarius acerrimus* Britz. Queradriger Milchling
3 *Lactarius blennius* (Fr.: Fr.) Fr. Graugrüner Milchling
3 *Lactarius chrysorrheus* Fr. Goldfüssiger Milchling
3 *Lactarius cremor* (rostratus) Fr. Runzeliger Zwerg-Milchling
3 *Lactarius deterrimus* Gröger Fichtenreizker
3 *Lactarius fuliginosus* (Fr.) Fr. (non ss. Bon) Russfarbener Milchling
3 *Lactarius fulvissimus* Rom. i. Kühn. & Rom. Orangefuchsiges Milchling
3 *Lactarius glaucescens* Crossl. Grünender Pfeffermilchling
3 *Lactarius leonis* (Scop.: Fr.) Fr. Löwengelber Milchling
3 *Lactarius pallidus* (Pers.: Fr.) Fr. Falber Milchling
3 *Lactarius piperatus* (L. Fr.) Gray Pfeffermilchling
3 *Lactarius pterosporus* Romagnesi Flügelsporiger Milchling
3 *Lactarius romagnesi* Bon Kerbrandiger Korallenmilchling
3 *Lactarius salmonicolor* Helm & Lecl. Lachsreizker
3 *Lactarius scrobiculatus* (Scop.: Fr.) Fr. Grubiger Fichtenmilchling
3 *Lactarius semisanguifluus* Helm & Lecl. Spangrün-weinroter Kiefernreizker
3 *Lactarius subdulcis* (Bull.: Fr.) Gray Süsslicher Buchenmilchling
3 *Lactarius tabidus* Fr. (non ss. Boud.Neuh) Flattermilchling
3 *Lactarius vellerus* (Fr.) Fr. Wolliger Milchling
3 *Lactarius volemus* (Fr.: Fr.) Fr. Brätling
3 *Russula cyanoxantha* (Schäff.) Fr. Frauentäubling
3 *Russula acrifolia* Romagn. Scharfblättriger Schwärztäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

3 *Russula alutacea* (Pers.: Fr.) ss. restr. Melz. & Zvára (non *R. rome* Mre.) Ledertäubling
3 *Russula amethystina* Quélet Amethysttäubling
3 *Russula anthracina* Romagn. Lachsblättriger Schwärztäubling
3 *Russula atropurpurea* (Krombh.) Britz. Pupurschwarzer Täubling
3 *Russula aurea* Pers. Goldtäubling
3 *Russula badia* Quél. Zedernholztäubling
3 *Russula caerulea* (Pers.: Fr.) Buckeltäubling
3 *Russula cavipes* Britz. Weisstannentäubling
3 *Russula chloroides* (Krombh.) Bres. Schmalblättriger Weisstäubling
3 *Russula cutescens* Cke. Rissigrandiger Täubling
3 *Russula cyanoxantha* fo. *pelteri* R. Maire.: Singer Grüner Frauentäubling
3 *Russula decolorans* (Fr.) Fr. Orangeroter Graustieltäubling
3 *Russula delica* Fr. Gemeiner Weisstäubling
3 *Russula emetica* (Schäff.: Fr.) Gray Kirschroter Speitäubling
3 *Russula faginea* Romagn. Buchen-Heringstäubling
3 *Russula fellea* (Fr.: Fr.) Fr. Gallentäubling
3 *Russula foetens* (Pers.: Fr.) Fr. Stinktäubling
3 *Russula grata* (laurocerasi) Melzer Mandeltäubling
3 *Russula grisea* Fr. Grauvioletter Reiftäubling
3 *Russula integra* Britzelmayer Braunroter Ledertäubling
3 *Russula lepida* Fr. Harter Zinnobertäubling
3 *Russula lilacea* Quél. Rotstieliger Reiftäubling
3 *Russula lutea* (Huds.: Fr.) Gray Glänzengelber Dottertäubling
3 *Russula nauseosa* (Pers.) Fr.. Geriefter Weichtäubling
3 *Russula nigricans* (Bull.) Fr. Dickblättriger Schwärztäubling
3 *Russula ochroleuca* (Pers.: Fr.) Ockertäubling
3 *Russula olivacea* (Schäff.) Fr. Rotstieliger Ledertäubling
3 *Russula queletii* Fr. Stachelbeer-Täubling
3 *Russula risigallina* (Batsch) Kuyp. & v. Vuu. Wechselfarbiger Dottertäubling
3 *Russula rosea* (=lepida) Pers. Harter Zinnober-Täubling
3 *Russula turci* Bres. Jodoformtäubling
3 *Russula velutipes* Velenovsky Rosa-Täubling
3 *Russula vesca* Fr. Fleischroter Speisetäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

3 *Russula violeipes* Quélet Violettstieliger Brätlingstäubling

3 *Russula virescens* (Schäff.: Pers.) Fr. Gefeldeter Grüntäubling

3 *Russula viscida* Kudrna Lederstieltäubling

3 *Russula xerampelina* Schäff.: Fr. Roter Heringstäubling

4 *Bondarzewia montana* (Quél.) Singer Bergporling

4 *Cantharellus auroa* (Batsch) Kuyp. Duftender Gabeling, Goldfüsschen

4 *Cantharellus cibarius* Fr. Eierschwamm

4 *Cantharellus cibarius* var. *amethysteus* Quél. Lilahütiger Eierschwamm

4 *Cantharellus friesii* Quél. Fries' scher Pfifferling

4 *Cantharellus tubaeformis* Fr. Durchbohrter Leistling

4 *Cerrena unicolor* (Bulliard: Fr.) Murrill Aschgrauer Langporenpilz

4 *Clavariadelphus pistillaris* (Fr.) Donk Herkuleskeule

4 *Climacocystis borealis* (Fr.) Kotl. & Pouz. Nordischer Porling

4 *Craterellus cornucopioides* Pers. Totentrompete

4 *Creolophus cirrhatus* (Pers.: Fr.) Karst. Dorniger Stachelbart

4 *Daedalea quercina* (L. ex Fr.) Eichenwirrling

4 *Daedaleopsis confragosa* (Bolt.: Fr.) Schröt. s. str. Rötende Tramete

4 *Daedaleopsis tricolor* (Pers.) Bond. & Sing. Purpurrote Tramete

4 *Fomitopsis pinicola* (Fr.) Karst. Rotbrauner Baumschwamm

4 *Ganoderma lipsiense* (Batsch.: Pers.) Atkinson Flacher Lackporling

4 *Ganoderma lucidum* (Curt.: Fr.) Karst. Glänzender Lackporling

4 *Gloeophyllum sepiarium* (Wulf. ex Fr.) Karst. Zaunblättling

4 *Gloeophyllum odoratum* (Wulf.: Fr.) Imyzeki Fencheltramete

4 *Gomphus clavatus* (Pers.: Fr.) Gray Schweinsohr

4 *Hapalopilus rutilans* (Pers.: Fr.) Karst. Zimtfarbener Weichporling

4 *Hydnellum conrescens* (Pers.: Schw.) Bank. Gezonter Korkstacheling

4 *Hydnellum peckii* Banker in Peck Scharfer Korkstacheling

4 *Hydnum repandum* L.: Fr. Semmel-Stoppelpilz

4 *Hydnum repandum* var. *rufescens* (Fr.) Barla Rotgelber Stoppelpilz

4 *Inonotus radiatus* (Sow. ex Fr.) Karst. Erlen-Schillerporling

4 *Laetiporus sulfureus* Murr. Schwefelporling

4 *Meripilus giganteus* (Pers.: Fr.) Karst. Riesenporling

4 *Oligoporus stipticus* (Pers.: Fr.) Gilb. & Ryv. Bitterer Saftporling

1 Boletales

2 Agaricales

3 Russulales

4 Aphyllophorales

5 Gastromycetes

6 Heterobasidiomycetes

7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

4 *Perenniporia fraxinea* (Bull. ex Fr.) Ryv. Eschenbaumschwamm
4 *Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat. Kiefernbraunporling
4 *Phellinus conchatus* (Pers.: Fr.) Quél. Muschelförmiger Feuerschwamm
4 *Phellinus ferruginosus* (Schrad.: Fr.) Pat. Rostbrauner Feuerschwamm
4 *Phellinus hartigii* (All. & Schn.) Bond. Tannen-Feuerschwamm
4 *Phellodon niger* (Fr. ex Fr.) Karst. Schwarzer Duftstacheling
4 *Phiptoporus betulinus* (Bull.: Fr.) Karst. Birkenporling
4 *Plicatura crispa* (Pers.:Fr.) Rea Krauser Adernzähling
4 *Polyporus badius* (Pers.: Gray) v. Schw. Kastanienbrauern Porling
4 *Polyporus ciliatus* Fr. Bewimperter Porling
4 *Polyporus leptocephalus* (varius) Jacquin: Fr. Löwengelber Porling
4 *Polyporus mori* Pollini: Fr. Wabenporling
4 *Polyporus squamosus* Fr. Schuppiger Porling
4 *Polyporus tuberaster* (Jacq.: Pers.) Fr. Sklerotien-Porling
4 *Pycnoporellus fulgens* (Fr.) Donk Leuchtender Weichporling
4 *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacq.: Fr.) Karst. Zinnoberrote Tramete
4 *Ramaria flava* (Schäff.: Fr.) Quél. Schwefelgebe Koralle
4 *Ramaria stricta* (Pers.: Fr.) Quél. s. str. Steife Koralle
4 *Sarcodon imbricatus* (L.: Fr.) Karst. Habichtsstacheling
4 *Sparassis crispa* (Wulf. in Jacq.) Fr. Krause Glucke
4 *Sparassis laminosa* Fr. Breitblättrige Glucke
4 *Steccherium fimbriatum* (Pers.: Fr.) Erik. Gefranster Resupinatstacheling
4 *Stereum subtomentosum* Pouzar Samtiger Schichtpilz
4 *Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) S.F. Gray Zottiger Schichtpilz
4 *Trametes gibbosa* (Pers.: Fr.) Fr. Buckel-Tramete
4 *Trametes hirsuta* (Wulf.: Fr.) Pilát Striegelige Tramete
4 *Trametes versicolor* (L.: Fr.) Pilát Schmetterlings-Tramete
4 *Trichaptum abietinum* (Fr.) Ryv. Tannentramete
5 *Astraeus hygrometricus* (Pers.) Morg. Wetterstern
5 *Clathrus ruber* Battarra: Pers. Roter Gitterling
5 *Crucibulum laeve* (Huds.: Relh.) Kambly et al. Tiegelteuerling
5 *Geastrum sessile* (Sow.) Pouz. Gewimperter Erdstern
5 *Lycoperdon echinatum* Pers.: Pers. Igel-Stäubling

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

5 Lycoperdon molle Pers.: Pers. Weichlicher Stäubling
5 Bovista plumbea Pers: Pers. Eierbovist
5 Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. Flaschen-Stäubling
5 Lycoperdon pyriforme Schöff.: Pers. Birnen-Stäubling
5 Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. Hundsrute
5 Phallus impudicus L. ex Pers. Stinkmorchel
5 Scleroderma areolatum Ehrenb. Gefelderter Kartoffelbovist
5 Scleroderma bovista Fr. Rotbräunlicher Kartoffelbovist
5 Scleroderma citrinum Pers. Dickschaliger Kartoffelbovist
5 Scleroderma verrucosum (Bull.: Pers.) Pers. Dünnschaliger Kartoffelbovist
6 Auricularia auricula-judae (Bull. ex St. Am.) Wettst. Judasohr
6 Auricularia mesenterica Dicks.: Fr. Gezonter Ohrlappenpilz
6 Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr. Klebriger Hörnling
6 Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) Karst. Zitterzahn
6 Tremiscus helveloides (DC: Pers.) Donk Roter Gallertrichterling
7 Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel Gemeiner Orangebecherling
7 Bisporella citrina (Batsch ex Fr.) Korf & Carpenter Zitronengelbes Holzbecherchen
7 Cheilymenia stercorea (Pers.) Boud. Sternförmiger Mistborstling
7 Discina perlata (Pers.) Boud. Scheibenlorchel
7 Geoglossum umbratile Sacc. Schwarze Erdzunge
7 Gyromitra gigas (Schöff. ex Pers.) Quél. Riesenlorchel
7 Gyromitra Infula (Bres.) Kreisel Bischofsmütze
7 Hymenoscyphus albidus (Rohberge) Phil. Weisses Stengelbecherchen
7 Helvella crispa (Bull. ex St. Aman) Boud. Herbstlorchel
7 Helvella lacunosa (Pers.) O. Kuntze Grubenlorchel
7 Peziza arvernensis Pers. Ex Mérat Buchenwaldbecherling
7 Rhizina undulata (Rabenh.) Karst. Wellige Wurzellochel
7 Sarcosphaera crassa Hedwig ex Fr.) Fuck. Kronenbecherling
7 Tarzetta catinus (L. ex Fr.) Lambotte ss. Dennis Tigelförmiger Kelchbecherling
7 Xylaria digitata (Pers. ex Mér.) Grev. Langstielige Ahorn-Holzkeule


Total 470 verschiedene Pilz-Arten

1 Boletales
2 Agaricales
3 Russulales
4 Aphyllophorales
5 Gastromycetes
6 Heterobasidiomycetes
7 Ascomycetes



Pilz-Artenliste 2016

- 1 Boletales
- 2 Agaricales
- 3 Russulales
- 4 Aphyllophorales
- 5 Gastromycetes
- 6 Heterobasidiomycetes
- 7 Ascomycetes



AMANITA GEMMATA
Narzissengelber Wulstling

Woche 19

Standort: Laub- und Nadelwald. Fruchtkörper: bis über 7 cm. Mikromerkmale: Sporen 10 x 8 µm.
Bemerkungen: ein Wulstling mit in der Regel warmen Gelbtönen auf dem Hut, der mit lockeren Velumflo-

cken überstreut ist, mit einem vergänglichen Ring und einer schwach gegürtelten Basisknolle.
Kein Speisepilz.



INOCYBE QUELETII
Weißtannen-Risspilz

Woche 19

Standort: Hauptsächlich bei Weißtannen. Frühjahr.
Fruchtkörper: bis 70 mm groß. Mikromerkmale:
Sporen 11 x 6 µm, braun. Cheilo-, Pleuro- und Caulo-Zystiden dickwandig, apikal mit Kristallen. Bemer-

kungen: Er ist ein großer Risspilz mit radialfaserigem Hut, spermatischem Geruch und Caulo-Zystiden im oberen Stielsdrittel. Giftig.



POLYPORUS SQUAMOSUS
Schuppiger Porling

Woche 19

Standort: An Laubbäumen. Frühling – Sommer.
Fruchtkörper: bis 500 mm groß. Mikromerkmale:
Sporen 13 x 5 µm, hyalin. Hyphensystem dimitisch,
Septen der generativen Hyphen mit Schnallen.
Bemerkungen: Ein großer Porling mit Mehlgeruch

und großen Schuppen, wenn diese nicht durch
Schnecken aufgefressen sind. Sein Doppelgänger ist
P. tuberaster. Diese Art ist kleiner, bildet manchmal
ein Sklerotium und hat einen haarigen Hutrand. Ess-
bar wenn jung und zart.



DISCINA PERLATA
Grösster Scheibling

Woche 19

Standort: Auf riesigen Haufen von Häcksel (Lothar) in grossen Mengen. Fruchtkörper: unterschiedlich gross, tellerförmig mit runzlicher Oberseite und manchmal aufgebogenem Hutrand. Mikromerkmale: Sporen 24 - 30 x 13 - 14 μm ohne Anhängsel.

Bemerkungen: Dieser Pilz fällt auf durch die runzlige Hutoberfläche, das Vorkommen auf Holz, die neg. Jodreaktion, den Sporen mit Öltropfen und den beiden Anhängseln an den Polen.



GYROMITRA GIGAS
Riesenlorchel

Woche 19

Standort: Nadelwälder, Alpweiden. Fruchtkörper:
Hut bis 120 mm. Mikromerkmale: Sporen 23-28
x 10-12 µm, mit stumpfen Anhängsel an den Po-
len. Melzer negativ. Asci mit 8 Sporen. Bemerkung:

Diese Art unterscheidet sich hauptsächlich durch die
Sporen, sie kann auch farblich wesentlich dunkler
sein



ENTOLOMA CLYPEATUM
Schildrötling

Woche 20

Standort: Nadelwälder, Alpweiden. Fruchtkörper:
Hut bis 120 mm. Mikromerkmale: Sporen 23-28
x 10-12 µm, mit stumpfen Anhängsel an den Po-
len. Melzer negativ. Asci mit 8 Sporen. Bemerkung:

Diese Art unterscheidet sich hauptsächlich durch die
Sporen, sie kann auch farblich wesentlich dunkler
sein



MYCENA GALERICULATA
Rosablättriger Helmling

Woche 20

Standort: Nadelwälder, Alpweiden. Fruchtkörper:
Hut bis 120 mm. Mikromerkmale: Sporen 23-28
x 10-12 µm, mit stumpfen Anhängsel an den Po-
len. Melzer negativ. Asci mit 8 Sporen. Bemerkung:

Diese Art unterscheidet sich hauptsächlich durch die
Sporen, sie kann auch farblich wesentlich dunkler
sein



STROPHARIA SEMICLOBATA
Halbkugeliger Träuschling

Woche 20

Standort: Nadelwälder, Alpweiden. Fruchtkörper:
Hut bis 120 mm. Mikromerkmale: Sporen 23-28
x 10-12 µm, mit stumpfen Anhängsel an den Po-
len. Melzer negativ. Asci mit 8 Sporen. Bemerkung:

Diese Art unterscheidet sich hauptsächlich durch die
Sporen, sie kann auch farblich wesentlich dunkler
sein



SARCOMYXA SEROTINA
Gelbstieliger Muschelseitling

Woche 20

Standort: Nadelwälder, Alpweiden. Fruchtkörper:
Hut bis 120 mm. Mikromerkmale: Sporen 23-28
x 10-12 µm, mit stumpfen Anhängsel an den Po-
len. Melzer negativ. Asci mit 8 Sporen. Bemerkung:

Diese Art unterscheidet sich hauptsächlich durch die
Sporen, sie kann auch farblich wesentlich dunkler
sein



TARZETTA CATTINUS
Tiegelförmiger Napfbecherling

Woche 20

Standort: Am Boden in Nadel- und Laubwäldern.
Frühjahr bis Herbst. Fruchtkörper: bis 40 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 22 x 12 µm, mit 2 großen
Tropfen. Melzer neg. Bemerkungen: T. cattinus un

terscheidet sich von T. cupularis durch etwas größere
Q-Wert der Sporen. Die T. rosea hat fast zylindri-
sche Sporen und
ist kleiner. Kein Speisepilz.



CALOCYBE GAMBOSA
Maischönkopf (Mairitterling)

Woche 21

Standort: Gerne an Waldrändern, in Laub- und Nadelwäldern mit viel Lichteinfall, Wiesen. Frühjahr.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Mikromerkmale: Sporen 5 x 3 µm, hyalin.

Bemerkungen: Der Ritterlingshabitus, das Vorkommen in Reihen und Ringen sowie der starke Mehlgeruch kennzeichnen diesen Pilz gut.



SUILLUS PLACIDUS
Elfenbein-Röhrling

Standort: Bei 5-nadligen Pinus-Arten.
Sommer – Herbst
Fruchtkörper: bis 80 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen $7,2-9,7 \times 3,1-3,6 \mu\text{m}$. Zysten inkrustiert. HDS ein Ixotrichoderm..

Woche 22



AGARICUS URINACEUS
Grosssporiger Egerling

Woche 22

Standort: Auf Wiesen und Weiden.
Sommer – Herbst
Fruchtkörper: bis 250 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen $8,6-12,3 \times 5,2-6,9 \mu\text{m}$.
Marginalzellen kurzballonförmig. Die meisten Arten
können nur auf Grund der Sp. und der Marginalzellen
bestimmt werden.



AGARICUS MOELLERI
Perlhuhn-Egerling

Woche 22

Standort: Parks, Wiesen, Gebüsch. Fruchtkörper: Hut bis 100 mm, fein schuppig.

Mikromerkmale: Sporen 4,7-6 x 3-4 µm. Marginalzellen ballonförmig. Fleisch rasch gelb verfärbend und nach einiger Zeit schwärzend.. Geruch karbolartig.



LENTINUS TIGRINUS
Getigter Schüppling

Standort: an Holz, auch an vergrabnem.
Fruchtkörper: Hut bis 100 mm. Hut und Stiel schuppig. Geruch und Geschmack angenehm.

Mikromerkmale: Sporen 6-9 x 3-4 µm. Marginalzellen haarförmig. Hyphen mit Schnallen.

Woche 22



RHODOCYBE GEMINA
Würziger Tellerling

Woche 22

Standort: In Nadelwäldern, einzeln bis gesellig.
Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Lamellen mit Dau-
mendruck gut trennbar.

Mikromerkmale: Sporen 5,5 x 4 µm, rosa, warzig.
Cheilozystiden fädig, zylindrisch. HDS kutikulär, ohne
Schnallen.



Polyporus mori
Waben-Stielporling

Woche 22

Standort: An totem Holz von Laubbäumen. April-Mai. Fruchtkörper: bis 80 mm. Poren langgestreckt.

Mikromerkmale: Sporen 7,5-12 x 3-4 µm, hyalin. Cheilozystiden keine. Hyphensystem diimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen.



BOLETUS CALOPUS
Schönfuss-Röhrling

Woche 23

Standort: Laub- und Nadelwäldern

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 150 mm groß. Fleisch an Schnittstellen blauend, bitter. Stiel mit bräunlichem Netz.

Poren gelb.

Mikromerkmale: Sporen 10-15 x 4-5 µm, gelblich.

Cheilozystiden spindelig.



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS
Düsterer Porphyrröhrling

Standort: Nadelwälder, Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 120 mm groß. Fleisch im Schnitt
rötend oder blauend. Stiel ohne Netz.

Mikromerkmale: Sporen 15-18 x 6-7 µm.
Cheilozystiden spindelig.

Woche 23



AMANITA STROBILIFORMIS
Fransiger Wulstling

Woche 23

Standort: Mischwälder, Parks, Sommer.
Fruchtkörper: bis 150 mm groß. Geruch und Geschmack unbedeutend, angenehm. Hutrand mit rahmartigem Velum behangen. Stiel mit vergänglichem

Ring. Knolle gegürtelt bis gerandet.
Mikro: Sp. 10-12 x 7,5-9 µm. Marginalzellen keulig bis bauchig. HDS kutikulär ohne Schnallen.



CLITOCYBE CLAVIPES
Keulenfuss-Trichterling

Standort: Wälder.
Fruchtkörper: Hut bis 60 mm groß. Geruch und Geschmack angenehm. Stiel zur Basis aufgeblasen.

Mikro: Sp. 5,5-7,5 x 3,5-5 µm, Marginalzellen keulig bis verzweigt.

Woche 23



INOCYBE RIMOSA
Kegeliger Risspitz

Woche 23

Standort: Frühsommer – Herbst. Fruchtkörper: bis über 50 mm groß, stark radial faserig. Stiel nicht knollig.

Mikromerkmale: Sporen $12 \times 7 \mu\text{m}$, braun. Cheilozysten dünnwandig, ohne Pleuro- und Caulozysten.



PSATHYRELLA GOSSYPINA
Baumwoll-Faserling

Bei verschiedenem Laubholz.
Fruchtkörper: bis 70 mm.

Mikromerkmale: Sporen 8-9 x 5-5,5 µm, dunkel-
braun. Zystiden mit Öltropfen (siehe Bild unten
links).

Woche 23



LACTARIUS BLENNIUS
Graugrüner Milchling

Standort: In Buchenwälder.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 80 mm groß, scharf.

Mikromerkmale: Sporen 7 x 5,5 µm, gelb, mit
schwachen Graten, HDS ein Ixotrichoderm.

Woche 23



RUSSULA VESCA
Fleischroter Speisetäubling

Standort: In Laub- und Nadelwald.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 80 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm, weiß, isoliertwarzig.
Mit Pielozystiden und braunen Huthaaren
(Setae, siehe Bild unten rechts).

Woche 23



HAPLOPILUS RUTILANS
Zimtfarbener Weichporling

Standort: Hauptsächlich an totem Laubholz.
Fruchtkörper: bis 120 mm, Zimmt- bis ockerbraun.
Verfärbung des Hutes mit KOH sofort violett.

Mikromerkmale: Sporen 4-5,5 x 2-3 µm. HDS monomisch mit Schnallen. Tramahyphen nicht septiert, inkrustiert.

Woche 23



CLATRUS RUBER
Roter Gitterling

Standort: In Parks bei Laubholz.
Fruchtkörper: Receptaculum bis 100 mm.

Mikromerkmale: Sporen 5-6 x 1,5-2 µm.
HDS monomitisch mit Schnallen. Receptaculum mit
rundlichen Zellen.

Woche 23



MUTINUS CANINUS
Gemeine Hundsrute

Standort: Im Laubwald auf Erdboden.
Sommer.
Fruchtkörper: bis 100 mm lang.

Mikromerkmale: Sporen 4-5 x 1,5-2,5 µm, hyalin.
Ohne Schnallen. Receptaculum mit rundlichen Zellen.

Woche 23



BOLETUS RUBROSANGUINEUS
Falscher Satansröhrling

Woche 24

Standort: Nadelwald, Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 200 mm groß. Röhrenmündung
rot. Stielnetz rot. Fleisch überall blauend. Hut auf
Druck kaum eine Farbveränderung entstehend, dun-

kel bereift.
Mikromerkmale: Sporen 14 x 5 µm, Spp. oliv.



CLITOCYBE GIBBA
Ockerbrauner Trichterling

Woche 24

Standort: Laub- und Nadelwald. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 70 mm groß. Hutmitte mit kleinem
Buckel.

Mikromerkmale: Sporen $6,5 \times 4 \mu\text{m}$, hyalin, mit
Tropfen, apfelkernförmig. Pigment der Huthauthy-
phen schwach bräunlich.



LECCINUM CARPINI
Hainbuchen-Raustielröhrling

Standort: Laubbäume, vorallem Hainbuchen.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen 16 x 6 µm, grün-gelb. HDS
hauptsächlich aus rundlichen Zellen.

Woche 24



AMANITA FULVA
Rotbrauner Streifling

Woche 24

Standort: Laub- und Nadelwald. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 80 mm groß. Rand stark und weit
gerieft. Stiel ohne Ring, schwach flockig, nicht ge-
nattet. Volva rotbraun, brüchig.

Mikromerkmale: Sporen 9-13 x 6 µm. HDS eine
Ixocutis. Marginalzellen ballonförmig, kürzer als die
Basidien.



CORTINARIUS PSEUDOCRASSUS
Trockener Gebirgsschleimkopf

Standort: Nadelwald. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 80 mm groß. Hut kaum schmierig.

Mikromerkmale: Sporen 7,5-10 x 4-4,5 µm. HDS eine Ixocutis. Zystiden polymorph. C. crassus hat runde Sp. und keine echten Zystiden.

Woche 24



HOHENBUHELIA GEOGENIA
Erd-Muscheling

Standort: Auf Erde. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 130 mm groß. Geruch mehlartig.

Mikromerkmale: Sporen $8 \times 4 \mu\text{m}$, hyalin.
Pleurozystiden dickwandig und an der Spitze inkrustiert, mächtig, mit vereinzelt Pileozystiden.

Woche 24



HYGROCYPHE CONICA
Kegeliger Saftling

Frühjahr – Herbst.
Fruchtkörper: bis 70 mm groß. Er verfärbt sich im
Alter zu Schwarz.

Mikromerkmale: Sporen 11 x 6 µm, hyalin.

Woche 24



TRICHOLOMA TIGRINUM
Tiger-Ritterling

Woche 24

Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Geruch mehligartig.
Lamellenschneiden manchmal tränend. Hut- und
Stielverhältnis beachten.

Mikromerkmale: Sporen 11 x 6 µm, hyalin. Septen
mit Schnallen.



LACTARIUS SALMONICOLOR
Lachsreizker

Standort: Bei Weisstannen. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 120 mm groß. Milch rot, nach einiger Zeit dunkelrot werdend.

Mikromerkmale: Sporen 9 x 7,5 µm, gelb, mit schwachen Graten. HDS eine Ixokutis.

Woche 24



CRUCIBULUM LAEVE
Gemeiner Tiegelteuerling

Woche 24

Standort: Auf morschem Holz, zu dutzenden wachsend. Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 10 mm hoch und 7 mm breit. bis 15 Peridiolen (nabelschnurartig befestigt).

Mikromerkmale: Sporen 7-10 x 3,5-5 µm. Hyphen im Tomentum braun, dickwandig, verzweigt.



PAXILLUS INVOLUTUS
Kahler Krempling

Woche 25

Standort: Laub- und Nadelwald, Parks.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis über 100 mm groß. Hutrand stark eingerollt. Fleisch auf Druck braun verfärbend. Geruch angenehm.

Mikromerkmale: Sporen 6,6-10 x 5-6,5 µm, gelblich.

Cheilo- und Pleurozystiden spindelig, bis 90 µm lang.

Die Sp. bei *P. rubicundulus* sind etwas kleiner.



AMANITA PANTHERINA
Pantherpilz

Woche 25

Standort: In Laub- und Nadelwald.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Velum auf Hut weiss. Hutrand gerieft. Stielknolle gerandet-knollig.

Mikromerkmale: Sporen 10 x 8 µm, hyalin, Melzer neg. Marginalzellen keulig bis etwas ballonförmig, kürzer als die Basidien. Velum universale mit rundlichen Zellen.



ROZITES CAPERATA
Zigeunerpilz

Standort: In Nadel- und Laubwald.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Stiel mit Ring.

Mikromerkmale: Sporen 10-13 x 7,5-9 µm, warzig,
hellrostbraun. Schnallen vorhanden. In neuer Litera-
tur figuriert er bei den Cortinarien.

Woche 25



LACTARIUS ROSTRATUS
Runzeliger Zwereg-Milchling

Woche 25

Standort: In Laub- und Nadelwald.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 35 mm groß, Hut körnig, meist mit Buckel. Milch wasserklar. Geruch aromatisch. Ge-

schmack mild. Mikromerkmale: Sporen 7-7,5 x 6-6 µm, warzig, mit teilweise verbundenen Graten. HDS. Ein Hypoepithelium. (oberste Schicht kutikulär, darunter rundliche Zellen.



RUSSULA VELUTIPES
Grosser Rosa-Täubling

Woche 25

Standort: In Laub- und Mischwäldern.

Sommer- Herbst.

Fruchtkörper: bis 70 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen 8 x 6 µm, schwach warzig,

wenig verbunden, Sporenfarbe fast weiß. Ohne Hutzystiden, jedoch mit Primordialhyphen. (extracelluläre Auflagerungen auf den Hyphen der Huthaut).



HYMENOSCYPHUS ALBIDUS
Weisses Stengelbecherchen

Woche 26

Standort: An Eschen-Blattstielen.

Juli-August.

Fruchtkörper: bis 3 mm groß, kurz gestielt. Hütchenrand nicht haarig.

Mikromerkmale: Sporen 13-18 x 3-5 µm, mit zwei Tröpfchen, biserat. Paraphysen fädig. Asci 8-sporig. Melzer positiv.



STROBILOMYCES STROBILACEUS
Gemeiner Strubelkopfröhrling

Woche 32

Standort: In Nadel- und Laubwäldern.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Fleisch im Schnitt
rötend oder schwärzend. Geschmack mild.

Mikromerkmale: Sporen 9-12 x 8-11 µm, grob net-
zig, braungelb. Zystiden spindelig.



TYLOPILUS FELLEUS
Gemeiner Gallenröhrling

Woche 32

Standort: Im Nadelwald.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Fleisch sehr bitter.

Röhren jung weiss später rosa. Stielnetz grobmaschig.

Mikromerkmale: Sporen 14 x 4,5 µm, rosabraun.



CORTINARIUS RUBELLUS
Spitzgebuckelter Raukopf

Woche 32

Standort: In moorigen Nadelwäldern.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 100 mm groß, oft spitz gebuckelt.

Velum am Stiel stark entwickelt.

Mikromerkmale: Sporen 9-12 x 6,5-9 µm, mässig warzig. Basidiolen keulig.



GYMNOPUS PERONATUS
Brennender Blassporrübling

Standort: Auf Laub- und Nadelstreu, auf Blättern
aufsitzend.
Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 60 mm groß, Fleisch scharf.
Mikromerkmale: Sporen 10 x 4 µm, hyalin.

Woche 32



PHOLIOTA FLAMMANS
Feuerschüppling

Woche 32

Standort: Laub- und Nadelwald, auf morschen
Strünken.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 40 mm groß.

Mikromerkmale: Sporen $4 \times 2,5 \mu\text{m}$, braun.
Cheilozystiden keulig, mit Chrysozystiden. HDS eine
Kutis aus liegenden Hyphen.



LACTARIUS VOLEMUS
Brätling

Woche 32

Fruchtkörper: Bei Nadel- und Laubbäumen.
Grosser Pilz mit fischartigem Geruch und Geschmack, bis 150 mm. Lamellen auf Druck bräunend. Milch intensiv.

Mikromerkmale: Sp. rundlich 9-11x8,5-10,5 µm. HH.
ein Trichoepitellium.



RUSSULA ANTHRACINA
Lachsblättriger Schwärztäubling

Woche 32

Standort: Laub- und Nadelbäume.
Hut bis 120 mm gross. Fleisch nach Bruch sofort
dunkelbraun bis schwarz werdend.
Lamellen eng stehend.

Mikromerkmale: Huthauthyphen mit vakuolärem
Pigment. Sporen 8–10 x 7–8 µm, mit kurzen, teilwei-
se netzig verbundenen Warzen. Spp. weiss. Keine
Pielozystiden.



RUSSULA DECOLORANTS
Orangeroter Graustiel-Täubling

Woche 32

Standort: Nadelbäume.
Fruchtkörper bis 120 mm. Fleisch mild, im Stiel und/
oder Lamellen (alt schwärzend).

Mikromerkmale: Sporen 9–12 x 7–9 µm, mit groben,
isolierten Warzen.



RUSSULA VIRESCENS
Grüngefelter Täubling

Standort: Laub- und Nadelwald. Fruchtkörper bis 150 mm. Hut gefeldert, Fleisch mild.

Mikromerkmale: Ohne Pileozystiden. Sporen 6–8,5 x 5–6,5 µm. Spp. weiss. Bei Buchen und Eichen.

Woche 32



BONDARZEWIA MONTANA
Gemeiner Bergporling

Standort: Bei Weisstannen. Fruchtkörper bis 400 mm. Poren weisslich, eckig. Geschmack scharf.

Sporen 8 x 9 µm, stark warzig, Melzer positiv. Spp. weiss. Hyphensystem dimitisch.

Woche 32



CANTHARELLUS FRISESI
Aprikosen-Pfifferling

Woche 32

Standort: In Wäldern, Wegböschungen.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 30 mm groß. Hutmitte intensiver
gefärbt. Geruch nach Aprikosen.

Mikromerkmale: Sporen 8,5-10,5 x 4-5 µm, hellorange. Der Q-Wert ist etwas grösser als bei *C. cibarius*. HDS-Hyphen monomitisch bis 10 µm, dick. Mit Schnallen.



HYDNELLUM PECKII
Scharfer Korkstacheling

Woche 32

Standort: Im Bergnadelwald, auf dem Erdboden.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 80 mm groß, jung weisslich, mit blutroten Guttationströpfchen, im Alter wie Bild un-

ten. Fleisch scharf.
Mikromerkmale: Sporen 5-6 x 4-4,5 µm, höckerig, hellbräunlich. Hyphensystem monomitisch, mit Schnallen. Hyphen der Hutmitte bräunlich.



SPARASSIS LAMINOSA
Breitblättrige Glucke

Woche 32

Standort: am Boden bei Laub- und Nadelbäumen, Weisstanne, oft sehr gross. Die einzelnen Blätter sind weniger kraus als bei *S. crispa*. Sommer – Herbst.

Mikromerkmale: Sporen 4,5-6 x 3,5-4,5 µm, hyalin. Hyphensystem monomitisch, dünnwandig, bei *S. crispa* z.T. dickwandig, beide mit Schnallen.



LECCINUM CROCIPOLIUM
Gelbporiger Raufuss

Woche 32

Standort: Laubwald, besonders bei Eichen.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Poren gelb. Fleisch
zuerst rötenden, dann schwärzend.

Mikromerkmale: Sporen $14 \times 7 \mu\text{m}$, oliv.
Er ist der einzige Raufuss bei uns mit gelben Poren-
mündungen.



XEROCOMUS ARMENIACUS
Aprikosenfarbiger Filzröhrling

Woche 33

Standort: Laub- und Nadelbäume.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis über 80 mm groß. Fleisch orangefarben, blauend. Poren gelb bis oliv.

Stiel feinflockig, etwas aprikosenfarbig.

Mikromerkmale: Sporen 10-12 x 4-6 µm.



PHAEOLUS SCHWEINITZI
Kiefern Braunporling

Woche 33

Standort: Bei Kiefern.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis über 300 mm groß. Unterseite poroid. Poren rundlich bis etwas eckig. Stiel kurz.

Mikromerkmale: Sporen 5-7 x 3,5-4,5 µm. Zystiden teilweise mit braunem Inhalt. Hyphensystem monomitisch, ohne Schnallen.



SCLERODERMA AEROLATUM
Getupfter Leopardenfell-Hartbovist

Woche 33

Standort: Bei Eiche.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis über 40 mm groß. Peridie mit angedrückten Schüppchen, dünnwandig.

Freigabe der Sp. in der Mitte. Gleba jung weiss, alt schwarz. Mikromerkmale: Sporen 11 x 13 µm, warzig, ohne gratige Verbindungen.



GYROPORUS CASTANEUS
Hasen-Blasssporröhrling

Woche 34

Standort: In Wäldern und Parks
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Stiel markig.

Mikromerkmale: Sporen 9-12 x 5-7 µm, Zystiden
spindelig, ca. gleich lang wie die Basidien. HDS ein
Trichoderm.



PULVEROBOLETUS GENTILIS
Goldporiger Röhrling

Standort: Laubwald. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 50 mm groß. Hut schmierig. Stiel
nach unten verjüngt. Röhren goldgelb.

Mikromerkmale: Sporen 14 x 6 µm, oliv. Zystiden
spindelig bis bauchig. HDS kutikulär verwoben.

Woche 34



AMANITA SOLITARIA (ECHINOCEPHLA)
Igel-Wulstling (Meergrüner Wulstling)

Woche 34

Standort: Laubwald, Auenwälder. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Hut stachelschuppig, warzig.
Stiel mit Manchette, diese oberseits gerieft.

Mikromerkmale: Sporen 8,4-11,3 x 6,4-8,2 µm, grünlich. Cheilozystiden keulig bis blasig. Der ganze Pilz hat jung einen grünlichen Hauch.



CANTHARELLUS AUROA
Starkriechender Pfifferling

Woche 34

Standort: Nadel- und Laubbäume. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 60 mm groß. Fruchtschicht runzelig, reduziert.

Mikromerkmale: Sporen 10-12 x 7-8,5 µm, hyalin.
Hyphensystem monomitisch, teilweise etwas dickwandig, mit Schnallen. *C. tubaeformis* hat Sp. mit körnigem Inhalt.



VOLVARIELLA MURINELLA
Mausgrauer Scheidling

Woche 34

Standort: Inner- und ausserhalb von Wälder.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 50 mm groß. Hut im Zentrum dunkler. Stiel mit häutiger Volva.

Mikromerkmale: Sporen 5,3-7,1 x 3,4-4,5 µm, hellbraun, dickwandig. Spp. rosabraun. Hyphensystem monomitisch, Septen ohne Schnallen. Zystiden keulig bis spindelig.



TREMISCUS HELVELOIDES
Fleischroter Gallertrichter

Woche 34

Standort: Wegränder, Gebüsch.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß, gallertig

Mikromerkmale: Sporen 9,5-11 x 5,5-6 µm. Hypobasidien längs septiert, mit 2 bis 4 Epibasidien. Auf Grund der Epibasidien und dem gallertigem Fruchtkörper gehört die Art zu den Heterbasidiomycetes.



BOLETUS DEPILATUS
Gefleckthütiger Röhrling

Woche 35/36

Standort: Laubbäume.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 150 mm groß. Hut mit Eindellungen.
Stiel ohne Netz.

Mikromerkmale: Sporen 11,8-14,6 x 4,9-5,6 µm.
HDS hymeniform (im Skalpschnitt rundliche Zellen).



SUILLUS VARIEGATUS
Sand-Röhrling

Woche 35/36

Standort: 2-nadelige Pinus-Arten, kollin, alpin.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 150 mm groß, mit kleinen Filzschüppchen. Röhrenmündungen oliv, klein.

Mikromerkmale: Sporen 7,9-10,6 x 3,1-4,1 µm. Spp. olivbraun. Hyphensystem ein Trichoderm.



CORTINARIUS CAMPHORATUS
Bocks Dickfuss

Woche 35/36

Standort: Nadelwald.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 80 mm. Lamellen jung blaug violett.

Stiel mit Ringzone. Geruch widerlich.

Mikromerkmale: Sporen 8,5-11,5 x 5-6 µm, schwach warzig. Cheilozystiden spindelig bis flaschenförmig.



LACTARIUS ROMAGNESI
Dunkler Korallen-Milchling

Woche 35/36

Standort: Laubwald.

Sommer – Herbst.

Mittel grosser Pilz mit milder Milch, weiss, später rosa. Hutrand etwas gekerbt. Lamellen entfernen ste-

hen. Unterschied zu *L. picinus*: der grippte Hutrand, die weitsehenden Lamellen und der dünnere Stiel. Sp. 7-10 x 6,5-8,5. HH. ein Hymenoepithel. Ohne Macrozystiden.



HELVELLA LACUNOSA
Gruben-Lorchel

Standort: Nadel- und Laubwald.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 70 mm. Stiel tief längsgefurcht.

Sp. 15-20 x 10-12 µm, mit grossem Tropfen. Paraphysen gegen die Spitze etwas verdickt.

Woche 35/36



PULVEROBOLETUS LIGNICOLA
Nadelholz-Röhrling

Woche 35/36

Standort: Auf totem Nadelholz am Grunde von Strünken. Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 100 mm. Röhren auf Druck etwas grünblau werdend.

Mikroskopie: Sp. 6,6-10 x 2,8-4,4 µm. Cheilo- und Pleurozystiden spindelig. HDS unregelmässig verflochten.



GEOGLOSSUM UMBRATICA
Schwarze Erdzunge

Standort: Magerwiesen.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 60 mm hoch.

Mikromerkmale: Sp. 65-80 x 5-6 µm. Asci 8-sporig.
Paraphysen hellbraun, an der Spitze etwas gebogen,
weiter septiert als *G. sphagnophilum*.

Woche 35/36



PORBOLOMA SPINULOSUM
Borstiger Wiesenritterling

Woche 37

Standort: Laubstreu, besonders bei Esche.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 100 mm. Hutrand eingerollt, be-
haart. Geruch aromatisch (stark).

Mikromerkmale: Sp. 5-7 x 3,5-4 µm, Melzer positiv.
HDS kutikulär. Septen mit Sc hnallen.



AGARICUS CAMPESTRE
Wiesen-Egerling

Woche 38

Standort: Wiesen und Weiden.
Sommer.

Fruchtkörper bis 100 mm, Hut im Alter faserschuppig.
Fleisch kaum rötend.

Mikromerkmale: Sp. 6,2-7,9 x 4-5,3 µm. Keine Marginalzellen. HDS kutikulär. Septen ohne Schnallen.



XEROCOMUS RUBELLUS
Blutroter Filzröhrling

Standort: Laub- und Nadelwald.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 50 mm, glänzend.

Mikromerkmale: Sp. 6,5-12,5 x 4,2-6 µm. Zystiden
zylindrisch. HDS ein Trichoderm. Xerocomus dryo-
phillus ähnlich, jedoch Hut mit matten Farben.

Woche 38



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES
Rosablättriger Rasling

Woche 38

Standort: Gärten, Parks.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 60 mm. Lamellen weiss, alt rosa
werdend. Stiel mit Ring.

Mikromerkmale: Sp. 7,3-10,3 x 4,6-6,4 µm, mit
Keimporus, dickwandig, metachromatisch, amyloid.
Spp. hellgelb. Cheilozystiden zylindrisch. In der Hut-
mitte ein Trichoderm.



RUSSULA QUELETII
Stachelbeer-Täubling

Standort: Nadelbäume
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper bis 70 mm. Geschmack sehr scharf.

Mikromerkmale: Sporen 8–10 x 7–9 µm,
mit isolierten Warzen. Spp. gelb. Mit Pileozystiden.

Woche 38



CREOLOPHUS CIRRHATUS
Dorniger Stachelbart

Woche 38

Standort: Laubbäume

Sommer – Herbst.

Einzelhüte bis 80 mm. Hüte im Alter rotbräunlich werdend. Hymenophor stachelig.

Mikromerkmale: Sporen 3,5–4,3 x 2,8–3,3 µm, J+. Gloeozystiden zylindrisch, wellig, mit Inhalt. Hyphensystem monomitisch mit Schnallen. Bei H. coralloides, Nadelwald, sind die Sp. deutlich grösser.



BOLETUS FECHTNERI
Silberröhrling

Woche 39

Standort: Laubbäume

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: Hut silberig wirkend, oft blasser als das Bild zeigt. Netz am Stiel, stellenweise, fein rosa

getönt, auch die Stielloberfläche mit rötlichen Flecken. Fleisch mild, beim Schnitt blauend.

Mikromerkmale: Sp. 8,8-15,7 x 3,8-6,3 µm. Zystiden spindelig. HDS ein Trichoderm.



BOLETUS SATANAS
Satans-Röhrling

Woche 39

Standort: Laubbäume

Sommer – Herbst.

Standort: Laubwald. Sommer. Hut ohne Rottöne.

Fruchtkörper: bis 200 mm groß. Porenmundungen

rot. Hut auf Druck keine Farbveränderung. Stiel mit rötlichem Netz und süßrötlichen Flecken. Geruch unangenehm.

Mikromerkmale: Sporen 12-14,8 x 5,5-6,5 µm, oliv.



AMANITA LIVIDOPALLESCENS
Ockerbrauner Riesenstreifling

Woche 39

Standort: Bei Laubbäumen.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 120 mm groß. Hutrand weit gerieft. Stiel mit flockigem Velum, ohne Manchette.

Volva robust. Universalvelum zäh, wenig Sphaerozysten.

Mikromerkmale: Sporen 9,6-13,5 x 8-12 µm. Marginalzellen birnenförmig. HDS eine Ixokutis.



RAMICOLA (SIMOCYBE) CENTUNCULUS
Kleinsporiger Olivschnitzling

Woche 39

Standort: Morsches Laubholz.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 20 mm groß, mit olivton.

Mikromerkmale: Sporen 6-8,3 x 4-5,3 µm. Cheilozystiden schlankkeulig. HDS trichodermal. Caulozystiden an Stielspitze wie Cheilozystiden. Weitere Schnitzlinge haben anderen Standort.



ALEURIA AURANTIA
Gemeiner Orangebecherling

Standort: Auf Erde, gesellig.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Stiellos.

Mikromerkmale: Sporen 14-16 x 10 µm netzig. Asci
8-sporig, nicht amyloid. Paraphysen an der Spitze
etwas verdickt.

Woche 39



CLITOPILUS SCYPHOIDES
Trichterförmiger Räsling

Woche 40

Standort: Laub- und Nadelwald.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 30 mm groß. Geruch fruchtig,
nicht mehlartig. Lamellen bald crème.

Mikromerkmale: Sporen 7-10,6 x 3,5-5,5 µm, längs-
rillig. Spp. braunrosa. HDS kutikulär, Septen ohne
Schnallen.



ENTOLOMA SINUATUM
Riesen-Rötling

Woche 40

Standort: Laubwald.

Sommer – Herbst.

Fruchtkörper: bis 110 mm groß. Lamellen reif mit
oranger Schneide. Geruch mehlartig.

Mikromerkmale: Sporen 8,2-10,7 x 6,4-10 µm,
5-6eckig, isodiametrisch. Spp. orangebraun. Margi-
nalzellen zylindrisch, wellig. HDS kutikulär, Septen
mit Schnallen.



LYOPHYLLUM CONATUM
Weisser Rasling

Woche 40

Standort: In Laub- und Nadelwäldern, Wegränder.
Sommer – Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß.
Geruch aromatisch. Lamellen etwas elastisch. Fk.

büschelig wachsend.
Mikromerkmale: Sporen 6 x 3, Woche 39 5 µm, hyalin. Basidien mit siderophiler Granulation.



RUSSULA BADIA
Zedernholz-Täubling

Woche 40

Vorkommen: Nadelbäume.
Fruchtkörper bis 120 mm.
Geschmack nach wenigen Sekunden sehr scharf.
Stiel oft rot überhaucht, jung hart.

Sporen 8–11 x 6,5–8 µm, mit kleinen, isolierten oder
gratig verbundenen Warzen. Spp. ocker. Mit Pileozy-
stiden.



CORTINARIUS PRAESTANS
Schleiereule (Blaugest. Schleimkopf)

Woche 41

Standort: In Laubwäldern, seltener Nadelwälder.
Herbst.
Fruchtkörper: bis 200 mm groß. Stiel mit bläulichem
Velum gestieft. Hut im Alter runzelig.

Mikromerkmale: Sporen 17 x 7 µm, braun, mäßig
bis stark warzig.



CYSTODERMA CARCHARIAS
Starkkriechender Körnenschirmling

Standort: Vorallem im Nadelwald.
Fruchtkörper: bis 35 mm groß. Stiel mit aufsteigendem Ring. Geruch unangenehm.

Mikromerkmale: Sporen 3,8-5,7 x 2,0-3,8 µm. Ohne Zystiden. HDS aus rundlichen Zellen.

Woche 42



CORTINARIUS ELEGANTISSIMUS
Prächtiger Klumpfuss

Woche 43

Standort: In Laubwäldern. Herbst.
Fruchtkörper: bis 100 mm groß. Der Hut verfärbt sich in zunehmendem Alter orangebraun. Lamellen zitronengelb. KOH-Reaktion dunkelrot.

Mikromerkmale: Sporen 14 x 9 µm, braun, stark warzig.



TRICHOLOMA FRACTICUM (BATCHII)
Fastberingter Ritterling

Standort: Föhrenwald. Herbst.
Fruchtkörper: bis 120 mm groß. Geruch mehlartig.
Stiel mit häutigem, vergänglichem Ring.

Mikromerkmale: Sporen 4,6-6,4 x 4-5,8 µm. Septen
ohne Schnallen.

Woche 43



CORTINARIUS DIBAPHUS
Bunter Klumpfuss

Woche 44

Fichten- und Buchenwälder.

Hut bis 120 mm.

Lamellen graulich. Stielknolle violett gerandet. Stiel jung auf ganzer Länge violett. Fleisch weiss. Geruch

dumpf, erdig, Geschmack bitterlich. KOH auf dem Stiel rosa, in der Trama himbeerrosa.

Sporen 9–11 x 5,5–7. Cheilozystiden entenkopffartig.



CHALCIPORUS AMARELLUS
Bitterlicher Zwerggröhrling

Woche 44

Nadelwald.
Hut bis 40 mm.
Lamellen jung gelb, reif weinrot werdend.
Stiel nach unten zugespitzt. Geschmack etwas

schärflich.
Sporen 10–13 x 4,5–5,5 µm. Zystiden spindelig-
bauchig. HDS ein Trichoderm.



LEPISTA SAEVE (PERSONATA)
Lilastiel-Rötelritterling

Woche 45

Standort: Wiesen und Gärten.
Fruchtkörper: bis 120 mm groß. Geschmack angenehm, nussartig. Stiel auf weisslichem Grund violettlich.

Mikromerkmale: Sporen 6-8 x 4-5 µm, fein warzig.
HDS kutikulär, mit Schnallen.



ISCHNODERMA TROGII
Gestielter Tannen-Harzporling

Woche 45

Standort: Auf Wurzeln, die in der Erde eingesenkt sind.

Fruchtkörper: bis über 50 mm groß. Stiel ziemlich kurz. Poren cremefarben und auf Druck bräunend.

Mikromerkmale: Sporen 5-6 x 2,5-3,5 µm. Hyphensystem trimitisch. Generative Hyphen mit Schnallen, Skeletthyphen cyanophil.



PHOLIOTA POPULNEA
Pappel-Schüppling

Standort: Pappeln, Laubbäumen.
Fruchtkörper: bis 120 mm, mit groben Schuppen.
Geruch aromatisch.

Sporen 7-10 x 5-6,5 µm, mit Porus. Ohne Chrysozystiden.

Woche 45



CATATELASMA IMPERIALE
Wurzel-Mörling

Standort: Wälder, Alpweiden, montan.
Fruchtkörper: bis 120 mm groß, hartfleischig. Geruch mehlartig. Stiel mit aufsteigendem Ring.

Mikromerkmale: Sporen 8-15 x 4,5-6,4 µm. HDS
irregulär, Septen mit Schnallen.

Woche 45



MYCENA MACULATA
Gefleckter Helmling

Woche 46

Standort: Totholz von Laub- und Nadelbäumen,
meist gesellig.
Fruchtkörper: bis 40 mm groß. Geschmack unbedeu-
tend.

Mikromerkmale: Sporen 7,1-9,5 x 4-5,3 µm. Hut-
hauthyphen mit Auswüchsen. Cheilozystiden finge-
rig, gruppig angeordnet (siehe kleines Bild).

